RegioneEmilia-Romagna

Bologna

Martedì 4 maggio 2010

L' osservatorio faunistico della Regione Emilia-Romagna

L.R. n.8 15 febbraio 1994

Art.2 comma 4

La Regione promuove, in collaborazione con i competenti Servizi delle Province, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. Esprime altresì pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o il ripristino degli habitat naturali e seminaturali e degli agroecosistemi.

L.R. n.8 15 febbraio 1994

Art.2 comma 4

A tal fine istituisce, nell'ambito del Servizio competente, un **Osservatorio** degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche

L.R. n.8 15 febbraio 1994

Art.2 comma 5

L'Osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestione del patrimonio faunistico anche in collaborazione con l'INFS, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con altri enti di ricerca e consulenza nazionali e regionali e con i Servizi faunistici di altre Regioni.

- **Ricerca**: *Capriolo, Cinghiale, Lupo, Interventi ambientali …….*
- **Pubblicazioni**: *Carta delle vocazioni-faunistiche, miglioramenti ambientali a fini faunistici, danni da fauna selvatica, materiale didattico per la gestione degli ungulati……*
- **Raccolta dati**:……

Pianificazione faunistica

Indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale

Deliberazione Assemblea Legislativa n.60/2006

- ***Elementi conoscitivi***
- ***Definizione degli obiettivi***
- ***Attività gestionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi***

Indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale

Deliberazione Assemblea Legislativa n.60/2006

Elementi conoscitivi


Destinazione territoriale SASP
Quadro conoscitivo delle specie presenti
Monitoraggio dell'attività venatoria
Elementi conoscitivi dei Piani Faunistico -Venatori
Istituti faunistici
Miglioramenti ambientali
Danni
Attività di controllo
Prevenzione


Ususuolo BO
Legenda codice 2
Acque continentali
Ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione
Aree boscate
Aree estrattive, discariche, cantieri, terreni artefatti e abbandonati
Aree verdi artificiali non agricole
Colture permanenti
Insediamenti produttivi
Prati stabili
Seminativi
Zone agricole eterogenee
Zone aperte con vegetazione rada o assente
Zone umide interne
Zone urbanizzate
10 5 0 10 Km
MODENA
PISTOIA
PRATO
BOLOGNA


Istituti di gestione
Tipo di gestione
ZRC
ZRC rifugio temporaneo
10 5 0 10 Km

Consistenza del Capriolo



RIEPILOGO CATTURA LEPRI NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

N	ATC	NOME	COMUNE	SUP. TERRIT. HA	STAGIONE VENATORIA						TOT	MEDIA	N°/100 HA	VALUTAZIONE DELL'AMBITO
					00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06				
1	BO1	Anzola	Anzola Emilia	**969**	41	242	30	187	121	69	**690**	115	11,87	buono, zona di recente ampliamento, da mantenere
2	BO1	Asia	Pieve di Cento	**227**	0	0	0	0	52	0	**52**	52	22,91	ottimo, zona recentemente ridotta, da mantenere per irradiamento
3	BO1	Bagno	Sala Bolognese	**490**	19	0	0	0	17	12	**48**	16	3,27	sufficiente, comprende la zona di riequilibrio ecologico del Dosolo, da mantenere
4	BO1	Benita	Sala Bolognese	**429**	21	119	63	138	104	113	**558**	93	21,68	eccellente, da mantenere
5	BO1	Castagnolino	Bentivoglio	**671**	23	8	0	22	0	48	**101**	25	3,76	discreto, da mantenere comprende anche la zona dell'Interporto
6	BO1	Castagnolo	San Giovanni	**1.091**	167	174	92	233	122	115	**903**	151	13,79	buono, da mantenere
7	BO1	Dosolo	Calderara	**346**	61	104	193	107	24	138	**627**	105	30,20	eccellente, da mantenere
8														
9														

PIANI FAUNISTICI: dagli elementi conoscitivi alle attività gestionali

- Monitoraggio della specie
- Interventi ambientali
- Prevenzione
- Prelievo e monitoraggio dell'attività venatoria
- Monitoraggio dell'impatto sulle attività antropiche

Indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale

Deliberazione Assemblea Legislativa n.60/2006

Le Province e gli Enti di gestione dei Parchi, al fine di programmare una gestione più puntuale delle popolazioni selvatiche, sono tenute ad un attento monitoraggio delle attività mediante la predisposizione di una banca dati georeferenziata che deve interessare l'intero territorio provinciale

Istituti faunistici
Miglioramenti ambientali
OSSERVA TORIO regionale
Danni
Attività di controllo
Prevenzione

UNGULATI

CONTROLLO
Quali, dove, quando, destinazione capi

OSSERVATORIO regionale

Censimenti
Dove, come, quando, capi osservati

ABBATTIMENTI CERVIDI
Dove, quali, sforzo di caccia, percentuale di realizzazione, recupero

ABBATTIMENTI CINGHIALE FORMA COLLETTIVA
Dove, quanti e quali capi, n°cacciatori, n°capi, Recupero, sforzo di caccia


Richiami, appostamenti, impianti, centri di raccolta,allevamenti
Caccia fauna migratoria
Immissioni, catture,
OSSERVA TORIO regionale
Abilitazioni, sanzioni
Caccia in deroga
Caccia fauna stanziale

DATABASE GEOREFERENZIATO SUI DANNI DA FAUNA SELVATICA

DATABASE GEOREFERENZIATO SULLA PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA

DATABASE GEOREFERENZIATO SULLA GESTIONE DEGLI UNGULATI SELVATICI


Regione Emilia-Romagna
Gestione Ungulati
Specie
Capriolo
Provincia
FC
Censimenti
Abbattimenti
Piani di controllo
Fine


Regione Emilia-Romagna
Gestione Ungulati
Specie
Capriolo
Provincia
FC
Lista funzioni censimenti
Capriolo - FC Censimenti
Modulo dati
Dati essenziali non aggregati
Totali per istituto
Totali per distretto
Totali per ATC
Totali per provincia
Totali generali


Modulo censimenti capriolo, cervo, daino, muflone : Maschera
Capriolo - FC Modulo dati censimenti
Scheda:
PRECEDENTE
SUCCESSIVA
PRIMA
ULTIMA
NUOVA Scheda
Apri
Abbattimenti in selezione
Compilazione nuova scheda
scheda NON inviata
Tipo censimento
punti fissi
Anno
Comprensorio
ATC
Distretto
Tipo istituto
Nome istituto
Comune prevalente
Date delle uscite
n° totale censitori coinvolti
SASP area censita (ha)
SASP istituto di riferimento (ha)
% superficie censita
Superficie di vocazione biotica (ha)
Capi osservati di classe 0
Maschi osservati di classe I


Modulo censimenti capriolo, cervo, daino, muflone : Maschera
Capriolo - FC
Modulo dati censimenti
Scheda:
PRECEDENTE
SUCCESSIVA
PRIMA
ULTIMA
NUOVA Scheda
Apri
Abbattimenti in selezione
Compilazione nuova scheda
SASP area censita (ha)
SASP istituto di riferimento (ha)
% superficie censita
Superficie di vocazione biotica (ha)
Capi osservati di classe 0
Maschi osservati di classe I
Maschi osservati di classe II
Maschi osservati di classe III
Femmine osservate di classe I
Femmine osservate di classe II
Maschi osservati indeterminati
Femmine osservate indeterminate
Animali indeterminati
TOTALE capi osservati
Animali defedati
Note
Maschi bramitanti


Regione Emilia-Romagna
Gestione Ungulati
Specie
Capriolo
Provincia
FC
Lista funzioni abbattimenti non cinghiale
Capriolo - FC Abbattimenti
Modulo dati selezioni
Dati essenziali non aggregati
Totali per AFV e Preparco
Totali per distretto
Totali per ATC
Totali per provincia
Totali generali


Modulo selezioni capriolo, cervo, daino, muflone : Maschera
Capriolo - FC Modulo abbattimenti in selezione
Scheda:
PRECEDENTE
SUCCESSIVA
PRIMA
ULTIMA
NUOVA Scheda
Compilazione nuova scheda
scheda NON inviata
Stagione venatoria
Comprensorio
ATC
Distretto
Tipo Istituto
Nome Istituto
Comune prevalente
Cacciatori di selezione assegnatari iscritti in graduatoria ATC / Preparco
Cacciatori di selezione assegnatari fuori graduatoria ATC
TOTALE cacciatori assegnatari in ATC
Cacciatori ammessi all'abbattimento in APV
Capi di classe 0 da abbattere
Maschi di classe I da abbattere
Maschi di classe II-III da abbattere
Maschi di classe III-V da abbattere


Modulo selezioni capriolo, cervo, daino, muflone : Maschera
Capriolo - FC Modulo abbattimenti in selezione
Scheda:
PRECEDENTE
SUCCESSIVA
PRIMA
ULTIMA
NUOVA Scheda
Compilazione nuova scheda
scheda NON inviata
Stagione venatoria
Comprensorio
ATC
Distretto
Tipo Istituto
Nome Istituto
Comune prevalente
Cacciatori di selezione assegnatari iscritti in graduatoria ATC / Preparco
Cacciatori di selezione assegnatari fuori graduatoria ATC
TOTALE cacciatori assegnatari in ATC
Cacciatori ammessi all'abbattimento in APV
Capi di classe 0 da abbattere
Maschi di classe I da abbattere
Maschi di classe II-III da abbattere
Maschi di classe III-V da abbattere


Modulo selezioni capriolo, cervo, daino, muflone : Maschera
Capriolo - FC Modulo abbattimenti in selezione
Scheda:
PRECEDENTE
SUCCESSIVA
PRIMA
ULTIMA
NUOVA Scheda
Compilazione nuova scheda
Capi di classe 0 da abbattere
Maschi di classe I da abbattere
Maschi di classe II-III da abbattere
Maschi di classe III-IV da abbattere
Femmine di classe I da abbattere
Femmine di classe II da abbattere
TOTALE capi da abbattere
Capi di classe 0 abbattuti
Maschi di classe I abbattuti
Maschi di classe II-III abbattuti
Maschi di classe III-IV abbattuti
Femmine di classe I abbattute
Femmine di classe II abbattute
TOTALE capi abbattuti
% realizzazione classe 0
% realizzazione maschi classe I
% realizzazione maschi classe II-III


Modulo selezioni capriolo, cervo, daino, muflone : Maschera
Capriolo - FC Modulo abbattimenti in selezione
Scheda:
PRECEDENTE
SUCCESSIVA
PRIMA
ULTIMA
NUOVA Scheda
Compilazione nuova scheda
Totale uscite cacciatori assegnatari
Totale uscite assegnatari di maschi
Totale uscite assegnatari di femmine
Totale uscite assegnatari di piccoli
n° medio di uscite per cacciatore per capo abbattuto
n° medio di uscite per cacciatore per maschio abbattuto
n° medio di uscite per cacciatore per femmina abbattuta
n° medio di uscite per cacciatore per classe 0 abbattuto
Capi feriti recuperati
Conduttori cani
Uscite per recupero
Introito


Regione Emilia-Romagna
Gestione U
Specie
Cinghiale
Provincia
FC
Lista funzioni abbattimenti cinghiale
Cinghiale - FC Abbattimenti
Modulo dati selezioni
Modulo dati braccate
Modulo dati girate
Dati essenziali non aggregati
Totali per AFV e Preparco
Totali per distretto
Totali per ATC
Totali per provincia
Totali generali


Modulo braccate cinghiale : Maschera
Cinghiale - FC Modulo abbattimenti in braccata
Scheda:
PRECEDENTE
SUCCESSIVA
PRIMA
ULTIMA
NUOVA Scheda
Compilazione nuova scheda
scheda NON inviata
Stagione venatoria
Comprensorio
ATC
Distretto
Tipo Istituto
Nome Istituto
Comune prevalente
n° zone di braccata
n° squadre che hanno cacciato
n° braccate effettuate
n° cani abilitati
n° massimo cani utilizzati
n° medio cani utilizzati
n° minimo cani utilizzati
Capi da abbattere


Modulo braccate cinghiale : Maschera
Cinghiale - FC Modulo abbattimenti in braccata
Scheda:
PRECEDENTE
SUCCESSIVA
PRIMA
ULTIMA
NUOVA Scheda
Compilazione nuova scheda
Capi da abbattere
Striati abbattuti
Subadulti abbattuti
Maschi adulti abbattuti
Femmine adulte abbattute
TOTALE capi abbattuti
% realizzazione sul totale
Capi feriti recuperati
Conduttori cani
Uscite per recupero
Introito


Regione Emilia-Romagna
Gestione U
Specie
Cinghiale
Provincia
FC
Lista funzioni controlli
Cinghiale - FC Piani di controllo
Modulo dati prelievi
Modulo dati cessioni
Dati essenziali non aggregati
Totali per istituto
Totali per distretto
Totali per ATC
Totali per provincia
Totali generali


Modulo controlli prelievi cinghiale : Maschera
Cinghiale - FC
Modulo prelievi di controllo
Scheda:
PRECEDENTE
SUCCESSIVA
PRIMA
ULTIMA
NUOVA Scheda
TOTALE prelevati
Compilazione nuova scheda
scheda NON inviata
giorno
mese
anno
Data prelievi
Comprensorio
ATC
Distretto
Tipo istituto
Nome istituto
Località
Comune
Zona di rispetto
Nome
Zona di eradicazione
n° collaboratori impegnati
Tipo di personale
Modalità di prelievo
sparo
n° cani utilizzati:
Striati prelevati
Subadulti prelevati


Modulo controlli prelievi cinghiale : Maschera
Cinghiale - FC
Modulo prelievi di controllo
Scheda:
PRECEDENTE
SUCCESSIVA
PRIMA
ULTIMA
NUOVA Scheda
TOTALE prelevati
Compilazione nuova scheda
Comune
Zona di rispetto
Nome
Zona di eradicazione
n° collaboratori impegnati
Tipo di personale
Modalità di prelievo
sparo
n° cani utilizzati:
Striati prelevati
Subadulti prelevati
Maschi adulti prelevati
Femmine adulte prelevate
TOTALE capi prelevati
Capi feriti recuperati
Conduttori cani
Uscite per recupero


Regione Emilia-Romagna
Gestion
Specie
Cinghiale
Provincia
FC
Lista funzioni controlli
Cinghiale - FC Piani di controllo
Modulo dati prelievi
Modulo dati cessioni
Dati essenziali non aggregati
Totali per istituto
Totali per distretto
Totali per ATC
Totali per provincia
Totali generali


Modulo controlli cessioni cinghiale : Maschera
Cinghiale - FC
Modulo cessioni di capi
Scheda:
PRECEDENTE
SUCCESSIVA
PRIMA
ULTIMA
NUOVA Scheda
TOTALE prelevati
TOTALE recuperati
Compilazione nuova scheda
scheda NON inviata
Anno
Comprensorio
ATC
Distretto
Tipo istituto
Nome istituto
Comune
Centro di lavorazione della selvaggina
n° capi ceduti
Introito
Azienda agrituristico venatoria
n° capi ceduti


Modulo controlli cessioni cinghiale : Maschera
Cinghiale - FC
Modulo cessioni di capi
Scheda:
PRECEDENTE
SUCCESSIVA
PRIMA
ULTIMA
NUOVA Scheda
TOTALE prelevati
TOTALE recuperati
Compilazione nuova scheda
Comune
Centro di lavorazione della selvaggina
n° capi ceduti
Introito
Azienda agrituristico venatoria
n° capi ceduti
Zona addestramento cani
n° capi ceduti
INTROITO TOTALE da ATV e Zone Addestramento Cani


Regione Emilia-Romagna
Gestione Ungulati
Specie
Capriolo
Provincia
FC
Lista funzioni abbattimenti non cinghiale
Capriolo - FC Abbattimenti
Modulo dati selezioni
Dati essenziali non aggregati
Totali per AFV e Preparco
Totali per distretto
Totali per ATC
Totali per provincia
Totali generali


Abbattimenti - Pannello dati essenziali non aggregati
Capriolo
Abbattimenti
Dati essenziali non aggregati
Criteri di selezione dati
(Click su un nome di campo per definire un criterio o per disabilitarlo)
(Due o più criteri selezionano dati che li soddisfano tutti)
Provincia
FC
Stagione venatoria
ATC
Distretto
Tipo istituto
Nome istituto
Forma di caccia
selezione
Solo per dati su schermo:
applica il Filtro definito con il menù Record o pulsanti corrispondenti
applica l'Ordinamento definito con il menù Record o pulsanti corrispondenti
Visualizza dati
Scrivi dati in file Excel
Specie
Provir
Stagione ver
ATC
Distretto
Tipo istituto
Nome istituto
Forma di caccia
Capi di cl
Capriolo
FC
1998-1999
Azienda Faunist
Azienda faun vena
selezione
Capriolo
FC
2001-2002
Preparco
Preparco Parco A
selezione


Abbattimenti - Pannello dati essenziali non aggregati
applica l'Ordinamento definito con il menù Record o pulsanti corrispondenti
Visualizza dati
Scrivi dati in file Excel
Specie
Provir
Stagione ver
ATC
Distretto
Tipo istituto
Nome istituto
Forma di caccia
Capi di cl
Capriolo FC 1998-1999 Azienda Faunist Azienda faun vena selezione
Capriolo FC 2001-2002 Preparco Preparco Parco A selezione
Capriolo FC 2002-2003 Preparco Preparco Parco A selezione
Capriolo FC 2003-2004 A.T.C. FC 1 4444 selezione
Capriolo FC 2008-2009 Azienda Faunist Azienda faun vena selezione
Capriolo FC 2008-2009 Preparco Preparco Parco A selezione
Capriolo FC 2008-2009 A.T.C. FC 1 ffff selezione
Capriolo FC 2008-2009 A.T.C. FC 2 ffff selezione
Capriolo FC 2008-2009 A.T.C. FC 3 ffff selezione
Capriolo FC 2008-2009 A.T.C. FC 4 gggg selezione
Capriolo FC 2008-2009 A.T.C. FC 4 hhhh selezione
Capriolo FC 2009-2010 Azienda Faunist Azienda faun vena selezione
Capriolo FC 2009-2010 Preparco Preparco Parco B selezione
Capriolo FC 2009-2010 A.T.C. FC 4 rrrr selezione
Schede coinvolte : 25
Casi distinti individuati : 14
(righe visualizzate)

Abbattimenti - Pannello dati essenziali non aggregati

applica l'Ordinamento definito con il menù Record o pulsanti corrispondenti

Visualizza dati

Scrivi dati in file Excel

Forma di caccia	Capi di classe 0	Maschi di classe I	Maschi di classe II-III	Maschi di classe III-IV	Femmine di cla
selezione	1	4	0		
selezione	0	2	12		
selezione	0	0	0		
selezione	4	0	3		
selezione	0	7	0		
selezione	0	0	5		
selezione	3	2	6		
selezione	4	6	0		
selezione	17	5	5		
selezione	3	3	5		
selezione	8	6	11		
selezione	0	0	0		
selezione	2	1	12		
selezione	9	5	0		

Schede coinvolte : 25

Casi distinti individuati : 14
(righe visualizzate)


Abbattimenti - Pannello dati essenziali non aggregati
applica l'Ordinamento definito con il menù Record o pulsanti corrispondenti
Visualizza dati
Scrivi dati in file Excel
Femmine di classe I
Femmine di classe II
TOTALE capi abbattuti
Capi recuperati
Introito
Conteggio schede
0 12 17 1
3 8 25 2.525,00 1
0 1 1 1
2 3 12 1
7 7 21 1
7 0 12 1
10 0 21 1
0 0 10 1
17 4 48 5
0 7 18 2
7 11 43 6
3 0 3 1
14 2 31 3.535,00 2
0 3 17 1
Schede coinvolte : 25
Casi distinti individuati : 14
(righe visualizzate)


Abbattimenti - Pannello dati essenziali non aggregati
Capriolo FC 2008-2009 A.T.C. FC 4 hhhh selezione
Capriolo FC 2009-2010 Azienda Faunist Azienda faun vena selezione
Capriolo FC 2009-2010 Preparco Preparco Parco B selezione
Capriolo FC 2009-2010 A.T.C. FC 4 rrrr selezione
Schede coinvolte : 25
Casi distinti individuati : 14
(righe visualizzate)
TOTALI per colonna
Capi di classe 0 abbattuti 51
Maschi di classe I abbattuti 41
Maschi di classe II-III abbattuti 59
Maschi di classe III-IV abbattuti
Femmine di classe I abbattute 70
Femmine di classe II abbattute 58
TOTALE capi abbattuti 279
Capi recuperati
Introito 6060