



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)
BRESCIA

Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2425251




Sorveglianza della West Nile Disease in Emilia-Romagna

Bollettino n. 3/13
del 21/08/2013

Sul presente bollettino sono riassunte le attività di sorveglianza integrata sul virus West Nile (WNV) svolte nel 2013 in Emilia-Romagna dal Servizio Sanitario Regionale (Aziende USL, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Centro Regionale di Riferimento per le Emergenze Microbiologiche) con il supporto del Centro Nazionale di Riferimento per le malattie esotiche (CESME) di Teramo per le analisi di conferma sugli animali, del Centro Agricoltura Ambiente "G. Nicoli" (CAA) per la sorveglianza entomologica e delle Province per la sorveglianza sull'avifauna selvatica. Il bollettino viene redatto dal Reparto Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna di IZSLER e diffuso per il tramite del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna.

1. Sorveglianza sull'avifauna selvatica



Gli uccelli selvatici rappresentano il serbatoio dell'infezione. Le modalità di svolgimento dell'attività di sorveglianza West Nile sull'avifauna selvatica sono finalizzate alla rilevazione precoce di circolazione virale e sono descritte nella nota regionale **PG/2013/98988** del 19/04/2013 "Piano regionale di monitoraggio della fauna selvatica 2013-2014 e risultati 2012". Nel 2013 le attività di Sorveglianza West Nile Disease nell'avifauna selvatica vengono effettuate sul territorio della Regione Emilia-Romagna classificato dall'ISTAT come di pianura e di collina (Fig. 1).

Dettagli sulle positività rilevate

Nelle tabelle 1.1 e 1.2 sono riportati rispettivamente i risultati delle attività di sorveglianza attiva sui corvidi (gazze, cornacchie e ghiandaie) e il riepilogo degli animali risultati infetti da virus West Nile.

Nelle tabelle 1.3 e 1.4 sono invece riportati i risultati delle attività passive e il riepilogo delle positività in PCR registrate in uccelli di altre specie.

Infatti il 30 luglio stata rilevata la prima positività per WNV nell'avifauna selvatica (un gheppio rinvenuto a Copparo (FE), ricoverato e poi deceduto in data 23/07/2013 in un CRAS di Ferrara).

Fig. 1 – Area coinvolta dalle attività di sorveglianza sull'avifauna selvatica.

In allegato 1 è riportato l'elenco dei comuni con positività per WNV, mentre in allegato 2 è riportato il riepilogo delle positività per virus USUTU.

Tabella 1.1 - Corvidi esaminati nell'ambito del piano di monitoraggio WND nella fauna selvatica. 2013

AUSL	denominazione	Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre	
		1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31
I101	Piacenza	6	25	26	6	24	19	10					
I102	Parma	2	26	2	5	4							
I103	Reggio Emilia		18	23	15	12	16	8					
I104	Modena	12	21	127	6	14	12						
I106	Imola			21									
I109	Ferrara	72	99	69	86	159	83	41					
I110	Ravenna		20	20	11	18	20						
I111	Forlì	13		15	69	67	86	15					
I112	Cesena												
I113	Rimini			5	4	3							
I208	Bologna		8	16	6	14		23					
totale		105	217	324	208	315	236	97					

Esiti disponibili su uccelli prelevati fino al 13/08/2013



Tabella 1.2 – Corvidi positivi nell'ambito del piano di monitoraggio WND nella fauna selvatica. 2013

AUSL	denominazione	Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre	
		1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31
I101	Piacenza							1					
I102	Parma												
I103	Reggio Emilia							3					
I104	Modena						2						
I106	Imola												
I109	Ferrara						2	17					
I110	Ravenna												
I111	Forlì												
I112	Cesena												
I113	Rimini												
I208	Bologna							2					
totale		0	0	0	0	0	4	23					

Esiti disponibili su uccelli prelevati fino al 13/08/2013



Tabella 1.3 - Uccelli di altre specie esaminati nell'ambito del piano di monitoraggio WND nella fauna selvatica. 2013

AUSL	denominazione	Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre	
		1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31
I101	Piacenza												
I102	Parma						8	4					
I103	Reggio Emilia												
I104	Modena												
I106	Imola												
I109	Ferrara	36	37	15	32	30	60	10					
I110	Ravenna												
I111	Forlì												
I112	Cesena												
I113	Rimini			26		28							
I208	Bologna												
totale		36	37	41	32	58	68	14					

Esiti disponibili su uccelli prelevati fino al 13/08/2013

Tabella 1.4 - Uccelli di altre specie positivi nell'ambito del piano di monitoraggio WND nella fauna selvatica. 2013

AUSL	denominazione	Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre	
		1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31
I101	Piacenza												
I102	Parma							1					
I103	Reggio Emilia												
I104	Modena												
I106	Imola												
I109	Ferrara						1	8					
I110	Ravenna												
I111	Forlì												
I112	Cesena												
I113	Rimini												
I208	Bologna												
totale		0	0	0	0	0	1	9					

Esiti disponibili su uccelli prelevati fino al 13/08/2013



2. Sorveglianza West Nile sugli equidi

Gli equidi, come altri mammiferi sono ospiti a fondo cieco (non infettivi in condizioni naturali) per il virus West Nile. Sono particolarmente sensibili al virus e possono ammalarsi, mostrando una sindrome neurologica. Pertanto la sorveglianza passiva, mediante la valutazione dello stato clinico dei cavalli di proprietà, è considerata un buon strumento di rilevazione precoce della circolazione di WNV.

2.1. Sorveglianza Passiva

La segnalazione di casi neurologici degli equidi è obbligatoria (**Ordinanza Ministeriale OM 4/08/2011**). Le modalità di svolgimento delle attività di sorveglianza in Emilia-Romagna sono riportate nella nota regionale **PG/2013/152705 del 24/06/2013**.

Tabella 2.1.1 – Riepilogo degli equidi con sindrome neurologica segnalati in Emilia-Romagna. 2013

AUSL	Mese di segnalazione del sospetto clinico di West Nile										Totale
	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	
Piacenza											
Parma						2					2
Reggio Emilia											
Modena											
Imola											
Ferrara											
Ravenna											
Forlì											
Cesena											
Rimini											
Bologna					1						1
Totale	0	0	0	0	1	2					3

Dati aggiornati al 20/08/2013

Dettagli sui sospetti clinici di Encefalomielite equina da virus West Nile

E' stato segnalato un sospetto clinico in provincia di Bologna, non confermato dal Centro di Referenza di Teramo. In data 20 agosto sono stati segnalati due sospetti clinici in altrettanti allevamenti della Provincia di Parma, campioni di questi animali sono stati inviati al CESME per la conferma.

2.2. Sorveglianza Attiva

Anche per il 2013, a causa dell'alto numero di cavalli sieropositivi (naturalmente immunizzati o vaccinati) presenti sul territorio regionale, non si è ritenuto opportuno selezionare soggetti da utilizzare come sentinelle.

3. Sorveglianza entomologica

3.1. Sorveglianza ordinaria estate 2013

Nella nota regionale **PG/2013/152705 del 24/06/2013** sono descritte le modalità di svolgimento delle attività di sorveglianza entomologica. Trappole ad anidride carbonica e gravid trap sono state posizionate in una griglia con quadrati di lato 10 km in tutto il territorio di pianura. Le catture vengono effettuate con cadenza quindicinale. I pool sono esaminati in tempi rapidi per Flavivirus, USUTU e WNV mediante PCR (Tab. 3.1.1).

In Tabella 3.1.2 sono stati riassunti per AUSL e periodo le positività WNV rilevate. Il virus è stato riscontrato solamente in zanzare della specie *Culex pipiens*.

Tabella 3.1.1. – Riepilogo degli esami in PCR eseguiti su zanzare catturate nell'ambito del piano di sorveglianza regionale. 2013

SPECIE	BO		FC		FE		MO		PC		PR		RA		RE		RN		totale	
	N	pool	N	pool	N	pool	N	pool	N	pool	N	pool	N	pool	N	pool	N	pool	N	pool
<i>Ae.albopictus</i>	41	6			89	7	235	13	51	4	22	2	20	2	64	6			522	40
<i>Ae.caspius</i>	591	10			6191	71	418	11	353	10	16	1	63	5	579	15			8211	123
<i>Ae.detritus</i>																				
<i>Ae.geniculatus</i>									72	2									72	2
<i>Ae.vexans</i>					318	9			3499	34	4066	33			284	12			8167	88
<i>An.maculipennis</i>							25	2											25	2
<i>Cq.richiardii</i>					5	1			21	2									26	3
<i>Cs.annulata</i>																				
<i>Cx.modestus</i>					605	20	253	2											858	22
<i>Cx.pipiens</i>	30441	173	1663	13	79649	424	28676	171	15515	86	14099	81	18849	102	20714	122	424	6	210030	1178
Totale	31073	189	1663	13	86857	532	29607	199	19511	138	18203	117	18932	109	21641	155	424	6	227911	1458

Esiti disponibili su insetti prelevati fino al 08/08/2013

Tabella 3.1.2. – Riepilogo delle positività in PCR per virus West Nile in pool di *Cx. pipiens*. 2013

AUSL	denominazione	Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre	
		1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31
I101	Piacenza												
I102	Parma						1	2					
I103	Reggio Emilia						8	5					
I104	Modena					1	8	8					
I106	Imola												
I109	Ferrara						12	8					
I110	Ravenna						1						
I111	Forlì												
I112	Cesena												
I113	Rimini												
I208	Bologna						10						
totale		0	0	0	0	1	40	23					

Esiti disponibili su insetti prelevati fino al 08/08/2013

Dettagli sulle positività virologiche rilevate

La prima positività per virus West Nile è stata rilevata in un pool di zanzare prelevate il 3 luglio in provincia di Modena.

Ad oggi sono 64 i pool di zanzare risultati positivi, prelevati in 35 diverse trappole posizionate nelle province di PR, RE, MO, BO, FE e RA.

In allegato 1 è riportato il riepilogo per comune di campionamento delle positività WNV rilevate nell'ambito del Piano di sorveglianza entomologica.

In allegato 2 è riportato il riepilogo delle positività USUTU virus rilevate nell'ambito del Piano di sorveglianza WNV.

In allegato 3 sono rappresentate in mappa le attività di sorveglianza per WND svolte in Emilia-Romagna nel 2013.

4. Sorveglianza sull'infezione e la malattia nell'uomo

Le modalità di svolgimento delle attività di sorveglianza umana sulla West Nile sono descritte nella nota regionale PG/2013/152705 del 24/06/2013 e nella nota del Centro Nazionale Sangue prot. 1045 del 24/05/2013.

4.1 Sindromi neurologiche nell'uomo

Nel periodo di sorveglianza iniziato il 15 giugno 2013 sono pervenute 76 segnalazioni di sospetta malattia di West Nile; **tre di queste hanno avuto conferma di laboratorio**. Due casi di malattia neuroinvasiva si sono verificati in persone residenti in provincia di Modena (un uomo di 73 anni e uno di 51 anni) e uno in quella di Ferrara (una donna di 42 anni). Nello stesso periodo, il Centro Riferimento Regionale Emergenze Microbiologiche (CRREM) ha analizzato i campioni biologici di altre 32 persone, tutti con esito negativo per West Nile.

Gli accertamenti di laboratorio eseguiti sui campioni biologici delle stesse 108 persone hanno permesso di diagnosticare **48 casi di infezione in atto sostenuta da Toscana Virus (TOSV)**.

Per un quadro epidemiologico dei casi umani di West Nile a livello italiano, si rimanda al portale epidemiologico di Epicentro, a cura del Centro Nazionale Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità¹.

Tabella 4.1.1 - Segnalazioni di malattie neuroinvasive a liquor limpido in Emilia-Romagna per data di inizio sintomi. Anno 2013.

Casi possibili di malattia neuroinvasiva da West Nile Virus (WNNV) e, tra questi, casi con conferma di laboratorio, distinti per Azienda USL di notifica.

Azienda USL	GIUGNO		LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE				OTTOBRE				NOVEMBRE		TOTALE	
	15/06 - 30/06		01/07 - 15/07		16/07 - 31/07		01/08 - 15/08		16/08 - 31/08		01/09 - 15/09		16/09 - 30/09		01/10 - 15/10		16/10 - 31/10		01/11 - 30/11		Possibili	Confermati
	Possibili	Confermati	Possibili	Confermati	Possibili	Confermati	Possibili	Confermati	Possibili	Confermati	Possibili	Confermati	Possibili	Confermati	Possibili	Confermati	Possibili	Confermati	Possibili	Confermati	Possibili	Confermati
Piacenza					1	0	1	0													2	0
Parma	1	0			1	0															2	0
Reggio Emilia			1	0			3	0													4	0
Modena					1	0	8	2													9	2
Bologna	2	0	1	0	3	0	5	0													11	0
Imola	2	0	4	0	3	0	1	0													10	0
Ferrara					2	0	1	1													3	1
Ravenna			4	0	2	0	2	0													8	0
Forlì	2	0	1	0	5	0	7	0	1	0											16	0
Cesena	1	0	1	0	2	0	1	0													5	0
Rimini	1	0			2	0	2	0	1	0											6	0
Totale RER	9	0	12	0	22	0	31	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	3

Agg. 19/08/2013

4.2 Sorveglianza su donazioni sangue

Il Piano regionale 2013 prevede che, in Emilia-Romagna, il test sulle donazioni di sangue per la ricerca del virus West Nile (WNV) venga effettuato nel caso in cui gli esiti della sorveglianza epidemiologica (entomologica, veterinaria e umana) risultino indicativi di una significativa circolazione virale, nonché nel caso in cui sia segnalato un caso umano confermato di malattia neuro invasiva da WNV o un caso umano confermato di infezione acuta da WNV non neuro invasiva. La sorveglianza entomologica ha evidenziato, a partire dal 17 luglio, una significativa circolazione virale nelle province di Modena e Bologna, successivamente nelle province di Reggio Emilia e Ferrara e, infine, in quella di Parma. In accordo con i Centri nazionale e regionale sangue è stato pertanto deciso di effettuare i controlli routinari per la ricerca del virus WN su tutte le donazioni di sangue nelle suddette province. Fino al 10 agosto, su oltre 3.000 donazioni controllate, corrispondenti ad altrettanti donatori, sono state trovate tre positività. Per i tre donatori, due residenti in provincia di Modena e uno in quella di Mantova, sono in corso gli approfondimenti del caso.

¹ <http://www.epicentro.iss.it/problemi/westNile/bollettino.asp>

Allegato 1. Riepilogo delle positività West Nile virus rilevate nell'ambito del Piano di sorveglianza WNV

Tab. A. Sorveglianza sull'avifauna selvatica. Riepilogo delle positività al virus West Nile, 2013.

AUSL	Prov.	COMUNE	data prima positività	data ultima positività	uccelli positivi	altre specie	corvidi
I101	PC	Castelvetro Piacentino	08/08/2013	08/08/2013	1		1
I102	PR	Parma	11/08/2013	11/08/2013	1	1	
I103	RE	Novellara	06/08/2013	06/08/2013	3		3
I104	MO	Ravarino	31/07/2013	31/07/2013	2		2
I109	FE	Cento	05/08/2013	05/08/2013	2		2
I109	FE	Ferrara*	30/07/2013	13/08/2013	16	9	7
I109	FE	Mirabello	06/08/2013	06/08/2013	1		1
I109	FE	Poggio Renatico	06/08/2013	06/08/2013	8		8
I109	FE	Sant'Agostino	06/08/2013	06/08/2013	1		1
I208	BO	San Giorgio di Piano	03/08/2013	03/08/2013	2		2

*comprende anche un gheppio prelevato a Copparo

Tab. A. Sorveglianza entomologica. Dati sui pool positivi al virus West Nile, 2013.

AUSL	Prov.	COMUNE	pool positivi	data prima positività	data ultima positività
I102	PR	ROCCABIANCA	1	19/07/2013	19/07/2013
I102	PR	TORRILE	1	01/08/2013	01/08/2013
I102	PR	TRE CASALI	1	01/08/2013	01/08/2013
I103	RE	BAGNOLO IN PIANO	1	17/07/2013	17/07/2013
I103	RE	CAMPEGINE	1	08/08/2013	08/08/2013
I103	RE	FABBRICO	5	31/07/2013	08/08/2013
I103	RE	LUZZARA	1	08/08/2013	08/08/2013
I103	RE	NOVELLARA	2	31/07/2013	31/07/2013
I103	RE	SAN MARTINO IN RIO	3	31/07/2013	08/08/2013
I104	MO	CARPI	1	08/08/2013	08/08/2013
I104	MO	CONCORDIA SULLA SECCHIA	1	24/07/2013	24/07/2013
I104	MO	FINALE EMILIA	3	03/07/2013	06/08/2013

AUSL	Prov.	COMUNE	pool positivi	data prima positività	data ultima positività
I104	MO	MIRANDOLA	6	23/07/2013	08/08/2013
I104	MO	MODENA	1	08/08/2013	08/08/2013
I104	MO	NONANTOLA	2	23/07/2013	08/08/2013
I104	MO	SAN POSSIDONIO	2	24/07/2013	24/07/2013
I104	MO	SAN PROSPERO	1	23/07/2013	23/07/2013
I109	FE	BERRA	1	31/07/2013	31/07/2013
I109	FE	BONDENO	2	31/07/2013	31/07/2013
I109	FE	COPPARO	1	31/07/2013	31/07/2013
I109	FE	FERRARA	4	23/07/2013	06/08/2013
I109	FE	JOLANDA DI SAVOIA	1	06/08/2013	06/08/2013
I109	FE	MASSA FISCAGLIA	2	06/08/2013	06/08/2013
I109	FE	OSTELLATO	2	06/08/2013	06/08/2013
I109	FE	POGGIO RENATICO	1	31/07/2013	31/07/2013
I109	FE	SANT'AGOSTINO	6	17/07/2013	06/08/2013
I110	RA	LUGO	1	24/07/2013	24/07/2013
I208	BO	CREVALCORE	7	17/07/2013	25/07/2013
I208	BO	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	1	25/07/2013	25/07/2013
I208	BO	SAN PIETRO IN CASALE	2	31/07/2013	31/07/2013

Allegato 2. Riepilogo delle positività USUTU virus rilevate nell'ambito del Piano di sorveglianza WNV


Tab. C. Sorveglianza sull'avifauna selvatica. Riepilogo delle positività al virus USUTU, 2013.

AUSL	denominazione	Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre	
		1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31
I101	Piacenza												
I102	Parma												
I103	Reggio Emilia												
I104	Modena												
I106	Imola												
I109	Ferrara							4					
I110	Ravenna												
I111	Forlì												
I112	Cesena												
I113	Rimini												
I208	Bologna												
totale		0	0	0	0	0	0	4					

Tab. D. Sorveglianza entomologica. Riepilogo delle positività in PCR per virus USUTU in pool di *Cx. pipiens*, 2013

AUSL	denominazione	Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre	
		1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31
I101	Piacenza												
I102	Parma												
I103	Reggio Emilia						5	10					
I104	Modena					1	6	10					
I106	Imola												
I109	Ferrara						5	4					
I110	Ravenna						2						
I111	Forlì												
I112	Cesena												
I113	Rimini												
I208	Bologna						2						
totale		0	0	0	0	1	20	24					

Allegato 3. Riepilogo delle attività di sorveglianza WND in Emilia-Romagna. 2013



Legenda

area di studio
 sorveglianza esterna

Equidi

in attesa di conferma
 non confermato

Cattura insetti

negativa
 positiva WND
 positiva USUTU

Comuni con cattura uccelli

negativa
 positiva WND
 positiva USUTU

Casi umani

malattia neuroinvasiva

0 30 60 90 km

