

### Trattamento dei residui di terreno e delle acque di lavaggio dalla lavorazione delle patate

Anna Piana - apiana@regione.emilia-romagna.it

Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna

Bologna, 24 gennaio 2013

#### Decreto 12 novembre 2009 Obblighi Centri di raccolta, di



Regione Emilia-Romagna

#### trasformazione di patate da consumo

 non distribuire il terreno residuo derivante dalla lavorazione delle patate su superfici agricole





### DETERMINAZIONE n° 5653 del 13/05/2011 - UTILIZZO DEL TERRENO RESIDUO DELLA LAVORAZIONE DELLE PATATE

- conservare i residui dei terreni in appositi contenitori o in aree recintate
- smaltire gli stessi in discariche autorizzate oppure, previa comunicazione al Servizio Fitosanitario, secondo indicazioni della determinazione



## DETERMINAZIONE n° 5653 del 13/05/2011 - UTILIZZO DEL TERRENO RESIDUO DELLA LAVORAZIONE DELLE PATATE

- appezzamenti di terreno sui quali i proprietari, o coloro che hanno il godimento o la detenzione a qualsiasi titolo, si impegnano a non
- coltivare per un periodo di almeno 12 anni le colture di:
  patata e di altre solanacee (pomodoro, peperone,
  melanzana), cavolo); di piante destinate al reimpianto
  (porro, bietola, fragola, asparago, scalogno, cipolla, dalia,
  gladiolo, giacinto, iris, giglio,narciso, tulipano);
- non devono essere contigui a campi coltivati e canali o fossi di scolo o di irrigazione;
- durante lo smaltimento dovrà venire aggiunta calciocianammide fra uno strato e l'altro del terreno smaltito.





• e agli obblighi previsti dall'Allegato IV (che stabilisce che qualora procedano alla lavorazione delle patate devono disporre di impianti di depurazione idonei ad abbattere la carica batterica, ovvero convogliare le acque reflue di lavorazione in una rete fognaria collegata ad impianti di depurazione



# Organismi da quarantena da controllare nelle ispezioni fitosanitarie

- · Ralstonia solanacearum
- · Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
- · Globodera rostochiensis e G. pallida
- Meloidogyne fallax
- Meloidogyne chitwoodi
- · Potato Stolbur phytoplasma
- Virosi (Tomato Spotted Wilt Virus TSWV in particolare)
- · Potato spindle tuber viroid
- · Synchytrium endobioticum
- · Leptinotarsa decemlineata





## coleottero della patate (*Epitrix similaris*)









Regione Emilia-Romagna

### grazie