

PESCHE



- Spinosad (un trattamento)
- Spinosad (due trattamenti)
- Thiacloprid – Cesena (un trattamento)
- Thiacloprid – Forlì (un trattamento)

CURVE DI DEGRADAZIONE



Pesca Spinosad
(un trattamento)

Matrice: Pesca

Varietà: Nectaross

Formulato Commerciale: Success

Dose utilizzata: 100 ml/hl

Volume d'acqua utilizzato: 20 hl/ha

Data del trattamento: 25/07/2006

Intervallo di sicurezza: 7 giorni

O.P.: Apofruit

Località di prelievo: Cesena FC

LMR: 1 mg/kg (DM 19/04/2006)


Metodo: SPINOSAD

L.R: 0,01 mg/kg

PESCA – SPINOSAD

UN TRATTAMENTO

Media risultati



Formulato: Success; Dose: 100 ml/hl; Volume d'acqua: 20 hl/ha
LMR = 1 mg/kg (D.M. 19/04/2006); Intervallo di sicurezza = 7 giorni

CURVE DI DEGRADAZIONE



Pesca Spinosad
(due trattamenti)

Matrice: Pesca

Varietà: Stark Red Gold

Formulato Commerciale: Laser

Dose utilizzata: 431 cc/ha

Volume d'acqua utilizzato: 14 hl/ha

Date dei trattamenti: 13 e 20/07/2006

Intervallo di sicurezza: 7 giorni

O.P.: Apofruit

Località di prelievo: Forlì FC

LMR: 1 mg/kg (DM 19/04/2006)


Metodo: SPINOSAD

L.R: 0,01 mg/kg

PESCA – SPINOSAD

DUE TRATTAMENTI

Media risultati



Formulato: Laser; Dose: 431 cc/ha; Volume d'acqua: 14 hl/ha
LMR = 1 mg/kg (D.M. 19/04/2006); Intervallo di sicurezza = 7 giorni

Pesca

Thiacloprid

Cesena (FC)



Matrice: Pesca

Varietà: Stark Red Gold

Formulato Commerciale: Calypso

Dose utilizzata: 25 ml/hl

Volume d'acqua utilizzato: 13 hl/ha

Data del trattamento: 12/07/2006

Intervallo di sicurezza: 14 giorni

O.P.: Orogel Fresco Italia

Località di prelievo: Cesena FC

LMR: 0,3 mg/kg (DM 27/08/2004)


Metodo: THIACLOPRI

L.R: 0,02 mg/kg

PESCA – THIACLOPRID

CESENA

Media risultati




Formulato: Calypso; Dose: 25 ml/hl; Volume d'acqua: 13 hl/ha
LMR = 0,3 mg/kg (D.M. 27/08/2004); Intervallo di sicurezza = 14 giorni

PESCA - THIAACLOPRID

CESENA

Risultati singole parcelle



Formulato: *Calypso*; Dose: *25 ml/hl*; Volume d'acqua: *13 hl/ha*
 LMR = *0,3 mg/kg* (D.M. 27/08/2004); Intervallo di sicurezza = *14 giorni*

CURVE DI DEGRADAZIONE



Pesca

Thiacloprid
Forlì (FC)

Matrice: Pesca

Varietà: Stark Red Gold

Formulato Commerciale: Calypso

Dose utilizzata: 25 ml/hl

Volume d'acqua utilizzato: 14 hl/ha

Data del trattamento: 13/07/2006

Intervallo di sicurezza: 14 giorni

O.P.: Orogel Fresco Italia

Località di prelievo: Forlì FC

LMR: 0,3 mg/kg (DM 27/08/2004)


Metodo: THIAACLOPRI

L.R: 0,02 mg/kg

PESCA – THIAACLOPRID

FORLI'


Media risultati



Formulato: Calypso; Dose: 25 ml/hl; Volume d'acqua: 14 hl/ha
LMR = 0,3 mg/kg (D.M. 27/08/2004); Intervallo di sicurezza = 14 giorni

THIACLOPRID su PESCA

Confronto tra **CESENA** e **FORLI'**



CESENA Formulato: Calypso; Dose: 25 ml/ha; Volume d'acqua: 13 hl/ha
FORLI' Formulato: Calypso; Dose: 25 ml/ha; Volume d'acqua: 14 hl/ha
 LMR = 0,3 mg/kg (D.M. 27/08/2004); Intervallo di sicurezza = 14 giorni