

MONITORAGGIO 2007

**CURVE DI
DEGRADAZIONE**

**Completamento programma
2004-2006**

Prove effettuate

Matrici

PERE

PERE

PESCHE

Varietà

Conference

William Bianco

Stark Red Gold

Principio Attivo

Boscalid (I)

Boscalid (I)

Metossifenozone

Legenda: I = Insetticida

Pera Conference Boscalid



Matrice: Pera

Varietà: Conference

Formulato Commerciale: Cantus

Dose utilizzata: 0,4 kg/ha

Volume d'acqua utilizzato: 13,3 hl/ha

Data del trattamento: 06/08/2007

Intervallo di sicurezza: 7 giorni

O.P.: Coferasta

Località di prelievo: San Martino FE


LMR: 1,0 mg/kg (DM 11/07/2006)

Metodo: MPAL001LM

L.R: 0,01 mg/kg

PERA CONFERENCE

BOSCALID - Media risultati



Formulato: Cantus; Dose: 0,4 kg/ha; Volume d'acqua: 13,3 hl/ha
LMR = 1,0 mg/kg (D.M. 11/07/2006); Intervallo di sicurezza = 7 giorni

Pera William Bianco Boscalid



Matrice: Pera

Varietà: William Bianco

Formulato Commerciale: Cantus

Dose utilizzata: 0,4 kg/ha

Volume d'acqua utilizzato: 13,3 hl/ha

Data del trattamento: 23/07/2007

Intervallo di sicurezza: 7 giorni

O.P.: Coferasta

Località di prelievo: San Martino FE


LMR: 1,0 mg/kg (DM 11/07/2006)

Metodo: MPAL001LM

L.R: 0,01 mg/kg

PERA WILLIAM BIANCO


BOSCALID - Media risultati



Formulato: Cantus; Dose: 0,4 kg/ha; Volume d'acqua: 13,3 hl/ha
LMR = 1,0 mg/kg (D.M. 11/07/2006); Intervallo di sicurezza = 7 giorni

CONFRONTO BOSCALID

Pere Conference e William B.



Formulato: *Cantus*; Dose: *0,4 kg/ha*; Volume d'acqua: *13,3 hl/ha*
 LMR = *1,0 mg/kg (D.M. 11/07/2006)*; Intervallo di sicurezza = *7 giorni*

CURVE DI DEGRADAZIONE



Pesche

Stark Red Gold

Metossifenozone

Matrice: Pesca

Varietà: Stark Red Gold

Formulato Commerciale: Prodigy

Dose utilizzata: 50 g/hl

Volume d'acqua utilizzato: 12 hl/ha

Data del trattamento: 11/07/2007

Intervallo di sicurezza: 7 giorni

O.P.: Apofruit FC

Località di prelievo: San Mauro in Valle FC


LMR: 0,3 mg/kg (DM 19/04/2006)

Metodo: METOSSIFE

L.R: 0,01 mg/kg

PESCA METOSSIFENOZIDE

Media risultati



Formulato: Prodigy; Dose: 50 g/hl; Volume d'acqua: 12 hl/ha
LMR = 0,3 mg/kg (D.M. 19/04/2006); Intervallo di sicurezza = 7 giorni

Risultati finali PROVE 2007

Curve di degradazione

Matrici	Principi Attivi	LMR	50% LMR	30% LMR
PERE	Boscalid (Conference) (I)			
	Boscalid (William B.) (I)			
PESCHE	Metossifenozone			