




## Dryocosmus kuriphilus

- E' un imenottero cinipide che vive a spese del castagno
- 2002: prima segnalazione in Italia
- 2003: inserito nella lista A2 dell'EPPO
- 2006: decisione della Commissione 2006/464/CE che stabilisce misure d'emergenza provvisorie
- 2007: DM 30 ottobre 2007 "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno nel territorio della Repubblica italiana"





- Gli attacchi della vespa sono facilmente individuabili per la presenza su foglie e germogli di caratteristiche galle.
- Le galle sono ingrossamenti tondeggianti di colore prima verde poi rossastro




## Possibilità



#### Segnalazioni della presenza dell'insetto

La prima segnalazione relativa alla presenza di galle su piante di castagno è arrivata da
Carpineti (RE) nel maggio 2008






Delimitazione della zona focolaio e prescrizioni fitosanitarie relative a *Dryocosmus kuriphilus* ai sensi del


DM 30/10/2007

(determinazione n. 5908 del 23 maggio 2008)




= Zona Focolaio


#### Prescrizioni nella zona focolaio





- Tagliare e bruciare tutte le parti delle piante di castagno con galle dell'insetto individuate entro il 15 luglio
- Divieto di spostamento al di fuori o all'interno della zona focolaio dei vegetali di castagno destinati alla propagazione, ad eccezione dei frutti




- focolai accertati
- segnalazioni non ancora confermate









## Il monitoraggio dei focolai

- Servizio Fitosanitario
- Corpo Forestale dello Stato
- Guardie Ecologiche Volontarie







## Delimitazione dell'area di insediamento e prescrizioni fitosanitarie relative a Dryocosmus kuriphilus ai sensi del

DM 30/10/2007

(determinazione n. 6217 del 6 luglio 2009)



Zona Focolaio





ALBARETO	PR
BARDI	PR
BEDONIA	PR
BERCETO	PR
BORGO VAL DI TARO	PR
CALESTANO	PR
CORNIGLIO	PR
MONCHIO DELLE CORTI	PR
NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR
SOLIGNANO	PR
TIZZANO VAL PARMA	PR
TORNOLO	PR

BUSANA	RE
CARPINETI	RE
CASINA	RE
CASTELNOVO NE'MONTI	RE

FANANO	МО
PAVULLO NEL FRIGNANO	МО
SERRAMAZZONI	МО
ZOCCA	МО



BOLOGNA	во
CASTEL DEL RIO	во
MARZABOTTO	во
MONTE SAN PIETRO	во
SASSO MARCONI	во

BRISIGHELLA	RA
-------------	----

GALEATA	FC
MERCATO SARACENO	FC
MODIGLIANA	FC
SANTA SOFIA	FC
SARSINA	FC

NOVAFELTRIA	RN
SANT'AGATA FELTRIA	RN
TALAMELLO	RN

#### Cartografia interattiva fitosanitaria

#### www.ermesagricoltura.it







# Possibilità di controllo della vespa cinese



• Trattamenti • Lotta meccanica himici • Controllo • Utilizzo di varietà biologico resistenti

## Il lancio di Torymus sinensis

Carpineti (RE), 30 aprile 2009







# **Prospettive**



- Nuove introduzioni di T. sinensis in altre aree
- Potenziamento del controllo biologico
- Messa a punto di linee guida per la difesa del castagno (gruppo di lavoro c/o MIPAF)

