

**DEROGHE TERRITORIALI AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA
ANNO 2014**

Prot. N° 0214889

Bologna, 21 maggio 2014

Oggetto: (Reg. n. 1234/2007/UE, Reg. n. 1698/2006, LL. RR. 28/98 e 28/99) - Integrazione alle norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti. Autorizzazione all'impiego di nuovi prodotti fitosanitari e ulteriori modifiche

Nell'ambito dei programmi di difesa integrata previsti in applicazione del Reg. CE n. 1698/05, del Reg. CE n. 1234/2007 e delle LL.RR. n. 28/98 e 28/99, e a seguito della nota del MiPAFF n. 10438 del 20/5/2014, si autorizza l'impiego dei prodotti fitosanitari e le modifiche riportate negli allegati n. 1 alla presente nota.

Bologna 20 maggio 2014

Allegato n: 1: Modifiche e Integrazione alle norme di difesa integrata della Regione Emilia-Romagna

MODIFICHE		DIFESA ORTICOLE	
Basilico	Oidio	Bicarbonato di K	Inserire
Cavoli a testa	Varie	Indoxacarb	Precisare che è ammesso su cavolo cappuccio, mentre non ammesso su cavolo verza e cavolo di Bruxelles
Cavoli a testa	Nottue fogliari	Clorantraniliprole	Togliere ammesso solo su cavolo di bruxelles e scrivere non ammesso su cavoli di bruxelles
Cavoli a testa	Tignola	Clorantraniliprole	Precisare che è ammesso anche su cavolo verza
Cavoli a testa	Afidi e Nottue	Azadiractina	Precisare che è registrato su capuccio e cavolo verza
Cavoli a testa	Nottue fogliari	Azadiractina	Togliere ammesso solo su cavolo di bruxelles e mettere "non ammesso su cavolo di Bruxelles"
Cavoli a testa	Afidi e Nottue	Lambdacialotrina	Prodotto autorizzato anche su cavolo verza
Cavoli foglia	Nottue fogliari	(Clorantraniliprole + Lambdacialotrina)	Escludere, non autorizzato su cavoli a foglia
Cavoli foglia	Afidi, Nottue	Lambdacialotrina	Inserire con il limite dei piretroidi e comunque non più di 2 all'anno
Cavoli foglia	Tripidi	Betacyflutrin	Inserire con il limite dei piretroidi e comunque non più di 2 all'anno
Cavoli foglia	Tripidi	Lambdacialotrina	Inserire con il limite dei piretroidi
Cavoli rapa	Afidi, nottue e cavolaia	Deltametrina, Lambdacialotrina	Inserire con il limite dei piretroidi 2 per ciclo e comunque non più di 2 all'anno per Lambdacialotrina e 1 per Deltametrina
Fagiolino	Acari	Fenpiroximate	Inserire con i limiti previsti per gli acaricidi
Finocchio	Varie	Lambdacialotrina	Precisare che non è ammesso in coltura protetta
Lattuga e Lattughino c.p.	Nottue fogliari	Metaflumizone	Inserire
Melanzana	Afidi	Spirotetramat	Ammesso anche in serra
Patata	Peronospora	Iprovalicarb	Escludere
Zucchino	Peronospora	Mandipropamide	Precisare che è ammessa solo in pieno campo;

MODIFICHE		DISERBO ERBACEE
Frumento, Orzo	Diserbo di pre emergenza	Triallate Inserimento per il controllo delle graminacee

MODIFICHE		DISERBO ORTICOLE
Cicorino cp	Diserbo	Clorpropham Ammesso solo in pre emergenza. Correggere la dose 2l/ha, non 4.
Lattuga cp	Diserbo	Clorpropham Correggere la dose 2 l/ha, non 4;
Lattuga cp	Diserbo	Clorpropham Ammesso solo in pre o post trapianto
Mais dolce	Diserbo	(Tembotrione + Isoxaben) Inserire
Mais dolce	Diserbo	Mesotrione Escludere
Mais dolce	Diserbo	Nicolsulfuron Escludere
Spinacio pc	Diserbo pre emergenza	Triallate Inserimento
Radicchio	Diserbo	Clorpropham Precisare: Ammesso solo su radicchio rosso;

Coltura		Avversità	Prodotto	Modifiche di etichetta e nuove registrazioni
				INSERIMENTI
Lattuga pc cp	Bremia	Almisulbrom	Al massimo 3 interventi all'anno	
Pomodoro cp	Peronospora	Almisulbrom	Al massimo 3 interventi all'anno in alternativa alla Cyazofamide	
Pomodoro pc	Peronospora	Almisulbrom	Al massimo 3 interventi all'anno in alternativa alla Cyazofamide	
Cocomero pc e serra	Ragnetto rosso	Bifenazate	In alternativa e nei limiti già previsti per gli altri acaicidi	
Melone pc e serra	Ragnetto rosso	Bifenazate	In alternativa e nei limiti già previsti per gli altri acaicidi	
Zucca pc e serra	Ragnetto rosso	Bifenazate	In alternativa e nei limiti già previsti per gli altri acaicidi	
Melo	Ragnetto rosso	Bifenazate	In alternativa e nei limiti già previsti per gli altri acaicidi	
Pero	Ragnetto rosso	Bifenazate	In alternativa e nei limiti già previsti per gli altri acaicidi	
Pero	Maculatura	Thiram	Portare a 8 gli interventi in un anno solo per il nord	
Pero	Ticchiolatura e Maculatura	Penthiopirad	Al massimo 2 interventi all'anno, nel limite degli SDHI	
Vite	Mal dell'esca	(Trichoderma asperellum + Trichoderma gamsii)		
Cetriolo pc e cp	Oidio	Metrafenone	Al massimo 2 interventi all'anno	
Cocomero pc e cp	Oidio	Metrafenone	Al massimo 2 interventi all'anno	
Melone pc e cp	Oidio	Metrafenone	Al massimo 2 interventi all'anno	
Peperone cp	Oidio	Metrafenone	Al massimo 2 interventi all'anno	
Pomodoro cp	Oidio	Metrafenone	Al massimo 2 interventi all'anno	
Zucchini pc e cp	Oidio	Metrafenone	Al massimo 2 interventi all'anno	
Melone in serra, Peperone in serra, pomodoro in serra, Zucchini in serra	Aleurodidi	Paecilomyces fumosoroseus		
Ciliegio	Cocciniglia	Pyriproxyfen	Al massimo 1 intervento all'anno in pre fioritura	
Susino	Cocciniglia	Pyriproxyfen	Al massimo 1 intervento all'anno in pre fioritura	
Mais	Piralide	Spinosad	Al massimo 1 intervento all'anno in pre fioritura	
Mais dolce	Piralide	Spinosad	Al massimo 2 interventi all'anno	

Coltura	Avversità	Prodotto	Modifiche di etichetta
Albicocco	Varie	Dodina	ESCLUSIONE Esclusione dalla coltura