

**DEROGHE TERRITORIALI AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA  
ANNO 2015**

Prot. N° 0245664

Bologna, 16 aprile 2015

**Oggetto:** (Reg. n. 1234/2007/UE, Reg. n. 1698/2006, LL. RR. 28/98 e 28/99) - Integrazione alle norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti. Autorizzazione all'impiego di nuovi prodotti fitosanitari e ulteriori modifiche

Nell'ambito dei programmi di difesa integrata previsti in applicazione del Reg. CE n. 1698/05, del Reg. CE n. 1308/2013 e delle LL.RR. n. 28/98 e 28/99, e a seguito dell'aggiornamento delle linee guida nazionali di produzione Integrata sezione difesa del 14/4/2015 n. prot. 0007900, si autorizza l'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato n. 1 alla presente nota.

In coda all'allegato vengono inoltre inserite alcune integrazioni e precisazioni alle norme tecniche che derivano da recenti modifiche nelle etichette e da refusi nella compilazione delle norme di coltura.

## Allegato 1

### Integrazione ai disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna

Coltura	s.a.	Avversità	Modifiche
Aglio	Metiram	Peronospora	Inserire in alternativa e nel limite di eventuali altri ditiocarbammati e portare il limite degli interventi a 3 all'anno
Albicocco	(Tebuconazolo + Fluopyram)	Oidio e Monilia	Con i limiti degli SDHI e degli IBE, al massimo 2 interventi all'anno
Anguria	Metiram	Peronospora	Inserire in alternativa e nel limite di eventuali altri ditiocarbammati e portare il limite degli interventi a 3 all'anno
Barbabietola	Clortalonil	Cercospora	Inserire al massimo 2 interventi all'anno
Cavolo rapa, bietola da foglia, cicorino, spinacino, dolcetta in coltura protetta, foglie e germogli di brassica in coltura protetta	Propamocarb	Varie	Esclusione da solo, rimane in miscela con Fosetyl Al
Cavoli a foglia, cavolo rapa, sedano, riso, canapa	Pirimicarb	Afidi	Escludere
Cece	Acetamiprid	Afidi, Tripidi, Minatori fogliari	Inserire nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi, se avversità previste, solo su sfidi no su altri target
Cetriolo pieno campo e coltura protetta	Metiram	Peronospora	Inserire in alternativa e nel limite di eventuali altri ditiocarbammati e portare il limite degli interventi a 3 all'anno
Ciliegio	(Tebuconazolo + Fluopyram)	Monilia	Con i limiti degli SDHI e degli IBE, al massimo 2 interventi all'anno
Cipolla	Metiram	Peronospora	Inserire in alternativa e nel limite di eventuali altri ditiocarbammati e portare il limite degli interventi a 3 all'anno
Colza	Acetamiprid	Ceutorrinco	Inserire nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Dolcetta cp	Propamocarb + Fosetyl Al	Peronospora	Escludere
Dolcetta cp	Fluopicolide + Propamocarb	Peronospora	Escludere
fragola post-impianto	Propamocarb	marciume bruno	Escludere dalla fase di post impianto. Prodotto non autorizzato sulla coltura
Fumento	(Difenoconazolo + Tebuconazolo)	Septoria, Fusariosi, Oidio e Ruggine	Inserire nei limiti previsti per l'impiego dei fungicidi sulla coltura

Lattuga e fragola	Acrinatrina + abamectina	tripidi	Inserire in pieno campo in alternativa agli altri piretoiridi e nei limiti previsti per l'abamectina
Lattuga p.c.	Metiram	Peronospora	Inserire in alternativa e nel limite di eventuali altri ditiocarbammati e portare il limite degli interventi a 3 all'anno
Lattughe	Propamocarb + Fosetyl Al	Peronospora	Limitare a 2 all'anno
Lattughe	Fluopicolide + Propamocarb	Peronospora	Limitare a 2 all'anno
Mais dolce	Pirimicarb	Afidi	Inserire al massimo 1 all'anno
Melo	Acetamiprid	Mosca (C. capitata)	Inserire nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Melo	Acetamiprid	Mosca (C. capitata)	Inserire nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Melo	(Tebuconazolo + Fluopyram)	Ticchiolatura e Oidio	Con i limiti degli SDHI e degli IBE, al massimo 2 interventi all'anno
Melone	Metiram	Peronospora	Inserire se non previsto, in alternativa e nel limite di eventuali altri ditiocarbammati e portare il limite degli interventi a 3 all'anno
Olivo	Pyraclostrobin	Lebbra	Inserire , al massimo un intervento all'anno (rispettare 120 gg di carenza)
Patata	Metiram	Peronospora	Inserire se non previsto, in alternativa e nel limite di eventuali altri ditiocarbammati e portare il limite degli interventi a 3 all'anno
Pero	Bicarbonato di K	Psylla	Inserire
Pero	Acetamiprid	Miridi	Inserire nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Pero	(Tebuconazolo + Fluopyram)	Ticchiolatura e Maculatura	Inserire con i limiti degli SDHI e degli IBE, al massimo 2 interventi all'anno
Pesco	(Tebuconazolo + Fluopyram)	Oidio e Monilia	Inserire con i limiti degli SDHI e degli IBE, al massimo 2 interventi all'anno
Pesco	Pyriproxifen	cocciniglie	Inserire al massimo 1 all'anno, ammesso anche nella fase post fiorale
Pisello	Acetamiprid	Afidi	Inserire nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Pisello	Metalaxyl	Peronospora	Inserire, al massimo 2 interventi all'anno
Vite	Pyriproxifen	cocciniglie	Inserire al massimo 1 all'anno
Vite (da vino)	Acetamiprid	Cocciniglie (Planococcus sp., Helicoccus sp.),	Inserire nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Vite (da vino)	Acetamiprid	Cicadellidi (Empoasca sp., Z. rhamni, Scafoideus titanus)	Inserire nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Vite da vino	(Tebuconazolo + Fluopyram)	Oidio	Inserire con i limiti degli SDHI e degli IBE
Zucca	Metiram	Peronospora	Inserire in alternativa e nel limite di eventuali altri ditiocarbammati e portare il limite degli interventi a 3 all'anno
Zucchini cp e cp	Metiram	Peronospora	Inserire in alternativa e nel limite di eventuali altri ditiocarbammati e portare il limite degli interventi a 3 all'anno

### Ulteriori precisazioni ed integrazioni alle norma tecniche

Cavoli a testa	Propamocarb	Peronospora	Escluso da cavolo verza (revocato)
Cavoli a testa	Azoxystrobin+Difenconazolo	Peronospora, Alternaria	Non autorizzato in coltura protetta
Cavoli a testa	Pirimicarb	Afidi	Escluso da cavolo verza (revocato)
Cavoli a testa	Teflutrin	Elateridi, Mosca del cavolo	Non autorizzato in coltura protetta
Bietola da costa	Propamocarb+Fosetil AL	Moria delle piantine	Escluso, non autorizzato
Cetriolo	Propineb	Peronospora	Ammesso solo in serra
Cetriolo	Estratto d'aglio	Nematodi	Escluso, non autorizzato
Indivia e scarola	Clorantniliprole	Nottue fogliari	Ammesso anche in coltura protetta
Lattuga, tutti i moduli	Imidacloprid	Afidi	Non ammesso in coltura protetta
Lattuga, tutti i moduli	(Ametoctradina + Dimetomorf)	Peronospora	Ammesso anche in coltura protetta
Lattuga, tutti i moduli	(Fluopicolide+Propamocarb)	Peronospora	Ammesso anche in coltura protetta
Melanzana	Pyraclostrobin + Boscalid	Marciumi basali	Non ammesso contro l'avversità
Melanzana	Bacillus Thuringensis	Dorifora	Non ammesso contro l'avversità
Melanzana	Ciromazina	Liriomyza	Ammesso solo in serra
Pomodoro pieno campo	(Pyraclostrobin + Metiram)	Alternariosi, septoriosi	Ammesso anche contro la Septoriosi
Pomodoro pieno campo	Propineb	Alternariosi, septoriosi	Non ammesso anche contro la Septoriosi
Prezzemolo	Metossifenozide	Nottue fogliari	Introdotta il limite: al massimo 2 interventi all'anno
Sedano	Propamocarb	Peronospora	Non ammesso, revocato
Spinacio	Etofenprox	Afidi	Non ammesso contro l'avversità
Zucchini	Spirotetramat	Afidi	Ammesso anche in coltura protetta
Melo	Tebuconazolo	Ticchiolatura e oidio	Nei disciplinari a causa di un refuso era stato omesso il Tebuconazolo nella lista dei fungicidi autorizzati. Va quindi reintrodotta nel pacchetto degli IBE anche il Tebuconazolo con un limite massimo di 3 interventi all'anno
Pomodoro pieno campo	Azoxystrobin	Alternaria	Nei disciplinari nella colonna delle note è presente una richiamo al punto 6 che indica una limitazione ad un numero massimo di 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. La nota si riferisce all'Azoxystrobin

Per le "Cime di rapa" il disciplinare è quello del raggruppamento dei CAVOLI CINESI e non quello dei CAVOLI A INFIORESCENZA