

INTEGRAZIONE ALLE NORME TECNICHE DI COLTURA DI DIFESA INTEGRATA E DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI - DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA 2019

Aprile 2019

Le indicazioni di seguito riportate integrano le norme tecniche di coltura di difesa integrata e di controllo delle infestanti approvate con la determinazione n. 3559 del 27 febbraio 2019

Coltura	Avversità	Sostanza attiva	Decisione
FRUTTICOLE E VITE DIFESA			
Albicocco	<i>Cydia molesta</i>	confusione sessuale	Inserito
Albicocco	<i>Pseudococcus comstocki</i>	spirotetramat	Inserito con i limiti già presenti
Ciliegio	monilia	boscalid	Inserito, con limite degli SDHI
Ciliegio	<i>Pseudococcus comstocki</i>	spirotetramat	Inserito con i limiti già presenti
Fragola serra	afidi e mosca bianca	flupyradifurone	Inserito, max 1 intervento solo in strutture permanenti e completamente chiuse
Melo	afide grigio	flupyradifurone	Inserito
Melo	afide verde	flupyradifurone	Inserito
Melo	cimice asiatica	piretrine pure	Inserito
Melo	<i>Pseudococcus comstocki</i>	spirotetramat	Inserito con i limiti già presenti
Noce	<i>Rhagoletis completa</i>	Deltametrina, trappola attract and kill	Inserito
Pero	afide grigio	flupyradifurone	Inserito
Pero	afide verde	flupyradifurone	Inserito
Pero	cimice asiatica	piretrine pure	Inserito

Pero	<i>Pseudococcus comstocki</i>	spirotetramat	Inserito con i limiti già presenti
Pero	cimice asiatica	etofenprox	inserito, nel limite dei piretroidi
Pesco	<i>Pseudococcus comstocki</i>	spirotetramat	Inserito con i limiti già presenti
Susino	<i>Pseudococcus comstocki</i>	spirotetramat	Inserito con i limiti già presenti
Vite	<i>Pseudococcus comstocki</i>	spirotetramat	Inserito con i limiti già presenti
Vite	scafoideo, metcalfa, empoasca	flupyradifurone	Inserito

ORTICOLE DIFESA

Anguria (pieno campo e serra)	afidi	flupyradifurone	Inserito
Anguria (pieno campo e serra)	peronospora	mandipropamide	Inserito
Asparago (pieno campo e serra)	stemfilliosi	fluopyram+ tebuconazolo	Inserito, max 1 trattamento
Baby leaf (lattughe e insalate, e spinaci e simili, serra)	peronospora	mandipropamide	Inserito, max 1 in serra
Bietola da costa e da foglia (pieno campo e serra)	peronospora	mandipropamide	Inserito
Carota (pieno campo)	oidio, alternariosi	fluxapyroxad+ difenconazolo	Inserito; in alternativa al difenconazolo;
Cavoli ricci (cavoli a foglia)	afidi	lambdacialotrina	Escludere
Cavoli broccoli e cavolfiore	elateridi	cipermetrina	Inserito, con il limite degli altri geodisinfestanti
Cavoli cappucci, Cavoli di bruxelles	elateridi	cipermetrina	Inserito, con il limite degli altri geodisinfestanti
Cetriolo (pieno campo)	afidi	flupyradifurone	Inserito
Cetriolo (serra)	afidi e mosca bianca	flupyradifurone	Inserito, max 1 trattamento
Cetriolo (pieno campo e serra)	elateridi	cipermetrina	Inserito, con il limite degli altri geodisinfestanti

Cicoria, endivia, scarola (pieno campo)	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenconazolo	Inserito in alternativa al difenconazolo
Radicchio (pieno campo)	sclerotinia, oidio	fluxapyroxad+ difenconazolo	Inserito in alternativa al difenconazolo
Cicoria, endivia, scarola, Radicchio (pieno campo)	tripidi	acrinatrina	Inserito, max 1 intervento
Dolcetta (serra)	peronospora	mandipropamide	Inserito, max 1 intervento
Finocchio (pieno campo)	nematodi galligeni e cisticoli	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	Inserito
Lattuga (serra)	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenconazolo	Inserito in alternativa al difenconazolo
Melanzana (pieno campo)	afidi	flupyradifurone	Inserito
Melanzana (serra)	afidi e mosca bianca	flupyradifurone	Inserito, max 1 trattamento
Melanzana (pieno campo e serra)	elateridi	cipermetrina	Inserito, con il limite degli altri geodisinfestanti
Melanzana (serra)	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	Inserito
Melone (pieno campo e serra)	elateridi	cipermetrina	Inserito, con il limite degli altri geodisinfestanti
Peperone (pieno campo)	afidi	flupyradifurone	Inserito
Peperone (serra)	afidi e mosca bianca	flupyradifurone	Inserito, max 1 trattamento
Peperone (serra)	mosca bianca	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	Inserito
Peperone (pieno campo)	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	Inserito
Pomodoro (serra)	afidi e mosca bianca	flupyradifurone	Inserito, max 1 trattamento
Pomodoro	elateridi	cipermetrina	Inserito, con il limite degli altri geodisinfestanti
Pomodoro (pieno campo)	afidi	flupyradifurone	Inserito

Pomodoro (pieno campo)	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	Inserito
Prezzemolo (pieno campo e in serra)	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	Inserito
Rucola (pieno campo)	sclerotinia	fluxapyroxad+ difenconazolo	Inserito; in alternativa al difenconazolo; max 1 trattamento
Sedano (pieno campo)	nematodi galligeni e cisticoli	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	Inserito
Senape juncea (serra)	peronospora	mandipropamide	Inserito, max 1 intervento
Spinacio	peronospora	mandipropamide	Inserito
Zucca	peronospora	mandipropamide	Inserito max 2 tra mandipropamide e dimetomorf
Zucca, (pieno campo e serra)	nematodi galligeni	<i>Paecilomyces lilacinus</i> 251	Inserito
Zucchini	peronospora	mandipropamide	Inserito
Zucchini (pieno campo)	afidi	flupyradifurone	Inserito
Zucchini (serra)	afidi e mosca bianca	flupyradifurone	Inserito, max 1 trattamento
Zucchini (serra)	mosca bianca	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	Inserito
Colture sementiere	vari	vari	Inserite tutte le modifiche relative alle colture per la produzione
DISERBO			
Asparago	dicotiledoni e graminacee	metobromuron	Inserito, dopo la raccolta dei turioni
Carota per la produzione di sementi	dicotiledoni e graminacee	metobromuron	Inserito, pre-emergenza
Finocchio per la produzione di sementi	dicotiledoni e graminacee	metobromuron	Inserito, pre-emergenza
Prezzemolo per la produzione di sementi	dicotiledoni e graminacee	metobromuron	Inserito, pre-emergenza



REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
allegato al PG/2019/0335793 del 05/04/2019 17:41:58