

Anno 2021 - Prodotti fitosanitari autorizzati in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non necessitano di ulteriore deroga per l'utilizzo per chi aderisce alla misura 10.1 -produzione integrata, secondo quanto previsto nelle norme generali dei disciplinari di produzione integrata sotto riportato.

“Nel caso di autorizzazioni all'impiego di prodotti ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, art. 53, per situazioni di emergenza fitosanitaria, non è necessario un provvedimento di deroga al disciplinare nei casi in cui l'autorizzazione riguardi estensioni di impiego di sostanze attive già previste nelle Linee Tecniche per altre colture o impieghi. La deroga deve essere invece approvata nei casi in cui l'autorizzazione di emergenza riguardi: sostanze attive candidate alla sostituzione; sostanze attive revocate dall'UE; s.a. pericolose per le acque presenti nell'elenco delle tabelle 1/A e 1/B Allegato I Dlgs 152/06; s.a. non ancora autorizzate; sostanze classificate come Cancerogene, Mutagene, Teratogene – CMR”.

“È consentita la concia di tutte le sementi e del materiale di moltiplicazione con i prodotti registrati per tale impiego, se non diversamente indicato nelle schede di coltura”

Tabella A: Prodotti fitosanitari di sintesi utilizzabili in produzione integrata

PRODOTTO FITOSANITARIO	SOSTANZA ATTIVA	COLTURE	AVVERSITÀ, ATTIVITÀ ERBICIDA	PERIODO
ZOXIUM®240 SC	Zoxamide	pisello da seme e da industria senza baccello	Peronospora	dal 12 marzo al 9 luglio 2021
SITOFEX	Forchlorfenuron	actinidia	Cancro batterico (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>)	dal 12 marzo al 9 luglio 2021
APRON XL	Metalaxil-M	concia dei semi e dei bulbi di carota, cetriolo, cavoli (cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia, cavolo rapa), bietola da costa e da foglia, lattughe e insalate, erbe fresche, cipolla, cocomero	Pythium e Peronospora	dal 12 marzo al 9 luglio 2021
VERTIMEC EC	Abamectina	noce	<i>Panonychus ulmi</i>	dal 12 marzo al 9 luglio 2021
CLOSER	Sulfoxaflor	susino	afide farinoso del susino (<i>Hyalopterus pruni</i>), afide verdastro piccolo del susino (<i>Brachycaudus helichrysi</i>)	dal 18 marzo al 18 luglio 2021

FALCON MK	Propaquizafop	prezzemolo e basilico	diserbo post-emergenza o post-trapianto	dal 1 aprile al 29 luglio 2021
AGIL	Propaquizafop	coriandolo da seme	diserbo post-emergenza	dal 1 aprile al 29 luglio 2021
AGIL	Propaquizafop	bietola da foglia e da costa	diserbo post-emergenza o post-trapianto	dal 1 maggio al 29 giugno e dal 1 settembre al 30 ottobre 2021
MATSUDA 25 WG	Flazasulfuron	pomacee, drupacee, frutta a guscio	diserbo	Dal 8 aprile al 5 agosto 2021
CHIKARA 25WG	Flazasulfuron	Pomacee, drupacee e fruttiferi a guscio	diserbo	Dal 8 aprile al 5 agosto 2021
KEOPS	Flazasulfuron	fruttiferi a guscio	diserbo	Dal 8 aprile al 5 agosto 2021
DEVRIKOL F	Napropamide	rape , rapini/broccoletti di rapa/cime di rapa/friarielli, <i>Brassica juncea</i> , cavolo verza, cavolo di Bruxelles, ravanella, crescione	diserbo pre-semina, pre-trapianto	Dal 13 aprile al 10 agosto 2021
CLIOPHAR 600 SL	Clopiralid	colture da seme (bietola e barbabietola da foglia, da taglio, da coste e rossa)	diserbo post-emergenza	Dal 1 aprile al 29 luglio 2021
KESTREL	Acetamiprid	barbabietola da seme, barbabietola da zucchero	Afide nero, Altica, Lisso	Dal 14 aprile al 11 agosto
KESTREL	Acetamiprid	noce	Carpocapsa, Cimice asiatica, Afidi del noce (<i>Callaphis juglandis</i> , <i>Chromaphis juglandicola</i>)	Dal 14 aprile al 11 agosto
KESTREL	Acetamiprid	nocciolo	Cimice asiatica	Dal 14 aprile al 11 agosto
BION 50 WG	Acibenzolar-S-methyl	vite	Flavescenza dorata (Ca. <i>Phytoplasma vitis</i> – sottogruppo 16SrV)	Dal 19 maggio al 15 settembre 2021
REVYSION PERO	Mefentrifluconazolo	pero	Maculatura bruna	Dal 21 maggio al 13 luglio 2021

BENEVIA 2021	Cyantraniliprole	melanzana	<i>Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum</i> - in pieno campo	Dal 13 maggio al 29 giugno 2021
BENEVIA 2021	Cyantraniliprole	cetriolo	<i>Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum</i> - in pieno campo	Dal 1 luglio al 29 ottobre 2021
BENEVIA 2021	Cyantraniliprole	zucchino	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> - in pieno campo	Dal 13 maggio al 30 luglio 2021
BENEVIA 2021	Cyantraniliprole	fragola	<i>Frankiniella occidentalis, Drosophila suzukii</i> - in coltura protetta	Dal 13 maggio al 1 giugno 2021
EXIREL 2021	Cyantraniliprole	ciliegio	<i>Drosophila suzukii</i>	Dal 13 maggio al 30 luglio 2021
EPIK SL	Acetamiprid	noce	Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	Dal 28 aprile al 25 agosto 2021
EPIK SL	Acetamiprid	nocciolo	Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>), afidi	Dal 28 aprile al 25 agosto 2021
VERIMARK 2021	Cyantraniliprole	melanzana, peperone, cetriolo	<i>Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum</i> - in pieno campo solo mediante irrigazione a goccia	Dal 1 luglio al 29 ottobre 2021
VERIMARK 2021	Cyantraniliprole	zucchino	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> - in pieno campo solo mediante irrigazione a goccia	Dal 1 agosto al 30 novembre 2021
VERIMARK 2021	Cyantraniliprole	cavolo broccolo, cavofiore, cavoletti di Bruxelles, cavolo cappuccio, cavolo verza	<i>Delia radicum</i> applicazione di pre-trapianto mediante irrigazione sovrachioma od immersione dei vassoi	Dal 15 giugno al 13 ottobre 2021
EXIREL BAIT 2021	Cyantraniliprole	olivo	<i>Bactrocea oleae</i> (olivo) Applicazione a macchia o in banda in combinazione con esca attrattiva a base di proteine idrolizzate	Dal 1 agosto al 29 novembre 2021

VERTIMEC PRO	Abamectina	Mais dolce (pieno campo)	<i>Tetranychus urticae</i> ragnetto rosso	Dal 20 luglio al 16 novembre 2021
VERTIMEC PRO	Abamectina	Fagiolo (pieno campo e serra)	<i>Tetranychus</i> spp.	Dal 20 luglio al 16 novembre 2021
KANEMITE	Acequinocyl puro	Susino, ciliegio (post-raccolta)	<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>	Dal 15 luglio all'11 novembre 2021
KANEMITE	Acequinocyl puro	Vite	<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>	Dal 19 maggio al 15 settembre 2021

Aggiornamento al 21 settembre 2021

Tabella B: Prodotti fitosanitari utilizzabili in agricoltura biologica (Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 del 17 dicembre che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008) e in produzione integrata

PRODOTTO FITOSANITARIO	SOSTANZA ATTIVA	COLTURE	AVVERSITÀ, ATTIVITÀ ERBICIDA	PERIODO
IBISCO	COS_OGA	baby leaf (pieno campo e serra)	peronospora	dal 3 novembre 2020 al 2 marzo 2021
IBISCO	COS_OGA	lattughe e simili (pieno campo e serra)	peronospora	dal 3 novembre 2020 al 2 marzo 2021
IBISCO	COS_OGA	rucola (pieno campo e serra) spinacio (pieno campo e serra)	peronospora	dal 3 novembre 2020 al 2 marzo 2021
3LOGY	Eugenolo,geraniolo,timolo	fragola e piccoli frutti	botrite	dal 11 febbraio al 10 giugno 2021
3LOGY	Eugenolo,geraniolo,timolo	lattughe e insalate incluse baby leaf (comprese le brassicacee) (pieno campo e serra)	botrite e sclerotinia	dal 11 febbraio al 10 giugno 2021
3LOGY	Eugenolo,geraniolo,timolo	solanacee (pomodoro, peperone, melanzana) (pieno campo e serra)	botrite	dal 1 marzo 2021 al 28 giugno 2021
3LOGY	Eugenolo,geraniolo,timolo	finocchio (pieno campo)	sclerotinia	dal 1 agosto al 28 novembre 2021
ATTRACAP	Metarhizium brunnei	patata	larve di elateridi	dal 17 febbraio al 16 giugno 2021

NEEMAZAL-T/S	Azadiractina	vite da uva e da tavola	cocciniglie	dal 17 febbraio al 16 giugno 2021
OIKOS	Azadiractina	patata	elateridi	dal 3 marzo al 30 giugno 2021
NEMGUARD SC	Estratto d'aglio	barbabietola da zucchero	punteruolo della barbabietola (<i>Lixus junci</i>)	dal 11 marzo al 8 luglio 2021
AF-X1 2021	Aspergillus flavus ceppo MUCL 54911	mais	aflatossine	dal 12 marzo al 9 luglio 2021
PLANTIVAX	Laminarina	frumento, orzo, triticale, avena, segale, sorgo	oidio, ruggine e septoria	dal 12 marzo al 9 luglio 2021
TAEGRO	Bacillus amyloliquefaciens FZB24	actinidia	botrite (in fioritura)	dal 1 aprile al 29 luglio 2021
PREV-AM PLUS	Olio essenziale di arancio dolce	frumento	afidi	dal 1 aprile al 29 luglio 2021
PREV-AM PLUS	Olio essenziale di arancio dolce	olivo (da olio e da tavola)	sputacchina	dal 1 aprile al 29 luglio 2021
PREV-AM PLUS	Olio essenziale di arancio dolce	basilico	peronospora	dal 15 maggio al 11 settembre 2021
PREV-AM PLUS	Olio essenziale di arancio dolce	pomodoro (pieno campo e serra)	peronospora e acari	dal 15 maggio al 11 settembre 2021
PREV-AM PLUS	Olio essenziale di arancio dolce	mais e mais dolce	acari	dal 1 giugno al 28 settembre 2021
LIMOCIDE	Olio essenziale di arancio dolce	basilico	peronospora	dal 15 maggio all'11 settembre 2021
LIMOCIDE	Olio essenziale di arancio dolce	pomodoro (pieno campo e serra)	acari peronospora	dal 15 maggio all'11 settembre 2021
ASSET FIVE	Piretrine pure	carota e ravanello	mosca delle radici (<i>Delia antiqua</i> e <i>Delia radicum</i>)	dal 1 aprile al 29 luglio 2021
ASSET FIVE	Piretrine pure	cereali	afidi	dal 1 aprile 2021 al 29 luglio 2021
ASSET FIVE	Piretrine pure	erba medica	afidi	dal 15 aprile al 12 agosto 2021
ASSET FIVE	Piretrine pure	olivo	sputacchina (<i>Philaenus spumarius</i>)	dal 20 aprile al 17 agosto 2021

ASSET FIVE	Piretrine pure	kiwi e nocciolo	cimice asiatica afidi	dal 10 giugno al 7 ottobre 2021
ASSET FIVE	Piretrine pure	olivo	mosca dell'olivo (<i>Bactrocea oleae</i>)	dal 1 luglio al 28 ottobre 2021
ASSET FIVE	Piretrine pure	cavolo rapa	afidi	dal 1 ottobre 2021 al 28 gennaio 2022
ASSET FIVE	Piretrine pure	sedano	afidi	dal 1 novembre 2021 al 28 febbraio 2022
POLTIGLIA DISPERSS	Rame 20%	frumento	septoriosi, ruggini	Dal 9 aprile 2021 al 6 agosto 2021
POLTIGLIA 20 WG GREEN	Rame 20%	frumento tenero, frumento duro	septoriosi, ruggini	Dal 9 aprile 2021 al 6 agosto 2021
VACCIPLANT	Laminarina	vite	Peronospora	Dal 30 aprile al 27 agosto 2021
VACCIPLANT	Laminarina	lattughe e simili (comprese le brassiche) incluse le baby leaves, rucola, spinaci e simili incluse le baby leaves	Peronospora (<i>Bremia</i> spp. e <i>Peronospora</i> spp.)	Dal 15 ottobre 2021 al 11 febbraio 2022
VACCIPLANT	Laminarina	kiwi	Batteriosi (<i>Pseudomonas spp.</i>)	Dal 1 aprile al 29 luglio 2021
OIKOS	Azadiractina	ciliegio	Afide nero	Dal 13 aprile al 10 agosto 2021
ROMEO	Cerevisane	pomodoro pieno campo	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	Dal 15 maggio all'11 settembre 2021
NATURALIS	<i>Beauveria bassiana</i> ceppo ATCC 74040	patata trattamenti con ala gocciolante (manichetta)	Elateridi (<i>Agriotes</i> spp)	Dal 7 maggio al 3 settembre 2021
NATURALIS	<i>Beauveria bassiana</i> ceppo ATCC 74040	soia	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	Dal 1 giugno al 28 settembre 2021
FLIPPER	Sali potassici di acidi grassi	pomodoro in pieno campo e in serra	Tuta assoluta	Dal 1 luglio al 28 ottobre 2021
FLIPPER	Sali potassici di acidi grassi	pisello, fagiolo, fagiolino in pieno campo e serra	Afidi, acari	Dal 28 maggio al 24 settembre 2021
FLIPPER	Sali potassici di acidi grassi	pero, melo, susino, pesco e nattarina, kiwi , nocciolo	Cimice asiatica	Dal 28 maggio al 24 settembre 2021

DENTAMET SYM	Rame metallico (solfato tribasico)	nocciolo, melo, pero, olivo, fagiolo in pieno campo	Cimice asiatica	Dal 19 luglio al 15 novembre 2021
AMYLO-X LC	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sottospecie <i>plantarum</i> ceppo D747	finocchio, cipolla, cipollotto, aglio e porro	Muffa grigia, Sclerotinia	Dal 4 agosto al 1 dicembre 2021

Aggiornamento al 21 settembre 2021