

Curve di degradazione su matrice Pesca



Pesca

Principi Attivi oggetto di studio

Difenoconazolo

Thiacloprid



Curva di degradazione

Pesca Difenoconazolo



Matrice: Pesca Nettarina

Varietà: Sweet Lady

Formulato Commerciale: Score 25 EC

Dose utilizzata: 30 g/hl

Volume d'acqua: 12 hl/ha

Date del trattamento: 26/07/2005

Intervallo di sicurezza: 7 giorni

O.P.: Apofruit

Località di prelievo: Cesena FC


LMR: 0,3 mg/kg (DM 27/08/2004)

Metodo: MRTZ01

L.R: 0,01 mg/kg

Pesca - Difenoconazolo

Un trattamento – Media dei risultati



Formulato: *Score 25 EC*; Dose: *30 g/hl*; Volume d'acqua: *12 hl/ha*
LMR = *0,3 mg/kg* (D.M. 27/08/2004); Intervallo di sicurezza = *7 giorni*

Pesca Thiacloprid



Matrice: Pesca Nettarina

Varietà: Sweet Lady

Formulato Commerciale: Calipso

Dose utilizzata: 25 g/hl

Volume d'acqua: 12 hl/ha

Date del trattamento: 18/07/2005

Intervallo di sicurezza: 14 giorni

O.P.: Apofruit

Località di prelievo: Cesena FC


LMR: 0,3 mg/kg (DM 27/08/2004)

Metodo: THIACLOPRI

L.R: 0,01 mg/kg

Pesca - Thiachloprid

Un trattamento – Media dei risultati



Formulato: *Calipso*; Dose: *25 g/hl*; Volume d'acqua: *12 hl/ha*
 LMR = *0,3 mg/kg* (D.M. 27/08/2004); Intervallo di sicurezza = *14 giorni*