

Controllo integrato delle infestanti di ORZO

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre-semina o pre-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree
Pre-emergenza (**) o Post-emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Triallate (*) (2) Pendimetalin (*) Flufenacet (*) (3) Prosulfocarb	(2) Solo in pre-emergenza, attivo su graminacee (3) Utilizzabile fino al 10/06/2026
	Dicotiledoni	Bifenox (4) Diflufenican (*) (5) Beflubutamide	(4) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato (5) Impiego alternativo tra pre e post-emergenza
Post-emergenza precoce	Dicotiledoni	Halauxifen-metile	
Post-emergenza	Graminacee	Diclofop-metile (*) Pinoxaden Fenoxaprop-p-etile	
	Dicotiledoni con graminacee	Aminopirialid Tifensulfuron-metile Metsulfuron metile (*) Bifenox (4) Diflufenican (*) (5) Tribenuron-metile Bensulfuron-metile Florasulam 2,4-D MCP-P MCPA Dicoprop-p Mecoprop-p Fluroxipir Clopiralid Halauxifen-metile Iodosulfuron	
Diserbo post-raccolta	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico Glifosate (1) Glifosate(1)+ 2,4D (6)	(6) Massimo una applicazione tra post-emergenza e post-raccolta

(**) Il diserbo di pre-emergenza è ammissibile una volta ogni 2 anni

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 l per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero di ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie, la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo dove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(*) Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione indicate in grassetto: 4

Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)