

L. R. N. 1/2008 TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ LOCALI DI  
INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO




















**SCHEDA TECNICA PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO**











**BIRICOCCOLO O ALBICOCCO NERO**

<b>Famiglia:</b> <i>Rosaceae</i>			<b>Genere:</b> <i>Prunus</i>			<b>Specie:</b> <i>Prunus x dasycarpa</i> Ehrh.		
<b>Nome comune:</b>								
<b>Sinonimi accertati:</b>								
<b>Sinonimie errate:</b>								
<b>Denominazioni dialettali locali</b> ( <i>indicare la località</i> ):								
<b>Rischio di erosione:</b>								
Data inserimento nel repertorio:					Ultimo aggiornamento scheda:			
<b>Accessioni valutate per la realizzazione della scheda</b>						<b>N. piante presenti</b>		<b>Età delle piante</b>
1) Azienda								
2)								
3)								
<b>Luoghi di conservazione ex situ:</b>								
<b>Vivaista incaricato della moltiplicazione:</b>								
<i>Foto pianta intera</i>					<i>Foto fiore</i>			
<b>Pianta</b>					<b>Fiore</b>			
<i>Foto foglie</i>					<i>Foto del frutto intero e in sezione longitudinale</i>			
<b>Foglia</b>					<b>Frutto</b>			
<b>CENNI STORICI, ORIGINE, DIFFUSIONE</b>								
<b>ZONA TIPICA DI PRODUZIONE</b>								
<b>BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO</b>								
<b>NOTE</b>								

## DESCRIZIONE MORFOLOGICA

**PIANTA** (Osservazioni possibilmente su più piante; le foglie si osservano in estate, quando ben sviluppate)

VIGORIA		PORTAMENTO		FOGLIA: FORMA	
1	Molto debole		1 – Colonnare		1 – Ovata
3	Debole		2 – Assurgente/Eretto		
5	Media		3 – Semi-eretto/globoso		2 – Ellittica
7	Elevata		4 – Espanso		
9	Molto elevata		5 – Pendulo/ricadente		3 – Obovata
			6 – Piangente		
FOGLIA: ANGOLO DELL'APICE		FOGLIA: FORMA DELLA BASE		FOGLIA: TOMENTO PAGINA INFERIORE	
	1 – Acuto		1 – Acuta	1	Assente
	2 – Retto		2 - Ottusa	9	Presente
	3 – Ottuso		3 – Tronca		
FOGLIA: INCISIONE DEL MARGINE		FOGLIA: LUNGHEZZA DEL PICCIOLO			
	1 – Crenato	3	Corto		
	2 – Bi-crenato	5	Medio		
	3 – Seghettato	7	Lungo		
	4 – Bi-seghettato				

<b>FIORE</b>					
<b>FIORE: DIAMETRO</b>		<b>FIORE: DISPOSIZIONE PETALI</b>		<b>FIORE: FORMA DEI PETALI</b>	
3	Piccolo		1 – Liberi		1 – Ellittica
5	Medio		2 – Intermedi		2 – Ellittica larga
7	Grande		3 – Sovrapposti		3 – Circolare
					4 – Obovata
<b>FRUTTO (Osservazioni a maturazione. Media di 10 frutti ben conformati)</b>					
<b>FRUTTO: DIMENSIONE</b>		<b>FRUTTO: FORMA</b>		<b>FRUTTO: DEPRESSIONE ALL'APICE</b>	
3	Piccolo		1 – Sferica	1	Assente o debole
5	Medio		2 – Oblunga	2	Media
7	Grande		3 – Ellittica	3	Forte
<b>FRUTTO: COLORE DI FONDO DELLA BUCCIA</b>		<b>FRUTTO: PRUINA</b>		<b>FRUTTO: COLORE POLPA</b>	
1	Arancione-rosso	3	Lieve	1	Giallo
2	Rosso-porpora scuro	5	Media	2	Arancio
3	Porpora scuro-nero	7	Elevata	3	Rosso
<b>OSSERVAZIONI E RISCONTRI AGRONOMICI. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)</b>					
Peso medio, minimo e massimo su un campione di 10 frutti: .....					
Indicazioni su epoca di fioritura e maturazione:					
<b>OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULLA TOLLERANZA/SENSIBILITÀ ALLE PRINCIPALI PATOLOGIE. Crittogame, acari, insetti, fisio-patologie. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)</b>					
<b>OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULL'UTILIZZO. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)</b>					