

L.R. N. 1/2008 TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ LOCALI DI
INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

SCHEMA TECNICA PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO


CARDO	
Famiglia: <i>Asteraceae</i>	Genere: <i>Cynara</i>
Specie: <i>Cynara cardunculus</i> L.	
Nome comune:	
Sinonimi accertati:	
Sinonimie errate:	
Denominazioni dialettali locali (<i>indicare la località</i>):	
Rischio di erosione:	
Data inserimento nel repertorio:	Ultimo aggiornamento scheda:
Accessioni valutate per la realizzazione della scheda	
1) Azienda	
2) Azienda	
3)	
Luoghi di conservazione <i>ex situ</i>:	
Vivaista incaricato della moltiplicazione:	
<i>Foto</i>	<i>Foto</i>
Pianta giovane	Foglia (su pianta adulta)
<i>Foto</i>	<i>Foto</i>

<i>Pianta adulta prima della forzatura</i>	<i>Pianta adulta dopo la forzatura</i>
CENNI STORICI, ORIGINE, DIFFUSIONE	
ZONA TIPICA DI PRODUZIONE	
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO	
NOTE	

DESCRIZIONE MORFOLOGICA

PIANTA. Osservazioni su almeno 10 piante. Se non diversamente indicato, le osservazioni sulle foglie devono essere effettuate su foglie completamente sviluppate, la III-IV foglia dalla base.

PIANTA: ALTEZZA (UPOV 1)		PIANTA: NUMERO DI RAMIFICAZIONI LATERALI SULLO STELO PRINCIPALE (UPOV 2)		STELO PRINCIPALE: DIAMETRO (UPOV 5)	
3	Bassa	3	Basso	3	Piccolo
5	Media	5	Medio	5	Medio
7	Alta	7	Alto	7	Grande
FOGLIA: PORTAMENTO ALLO STADIO DI 10-12 FOGLIE (UPOV 6)		FOGLIA: SPINE LUNGHE (UPOV 7) (Su foglie e stelo)		FOGLIA: LUNGHEZZA (UPOV 8)	
1	Eretto	1	Assenti	3	Corta
3	Semi-eretto	9	Presenti	5	Media
5	Orizzontale			7	Lunga
FOGLIA: LARGHEZZA		FOGLIA: PROFONDITÀ DELLE INCISIONI (se presenti)		FOGLIA: NUMERO DI FOGLIE PER PIANTA	
3	Stretta	1	Molto poco profonda		
5	Media	3	Poco profonda		
7	Larga	5	Media		
		7	Profonda		
		9	Molto profonda		
LEMBO FOGLIARE: COLORE (Valutazione su 5 ^a -7 ^a foglia, usando carta colorimetrica, es. RHS colour chart)		LEMBO FOGLIARE: INTENSITÀ DEL COLORE VERDE PAGINA SUPERIORE (UPOV 17)		LEMBO FOGLIARE: SFUMATURA DEL COLORE VERDE (UPOV 18)	
		3	Chiaro	1	Assente
		5	Medio	2	Giallastra
		7	Scuro	3	Grigiastra
FOGLIA: PRESENZA DI ANTOCIANINE ALLA BASE DELLA GAMBO		FOGLIA: COLORE DEL GAMBO (Valutazione con carta colorimetrica)		FOGLIA: LUNGHEZZA DELLE SPINE DEL GAMBO	
1	Assente				Assenti
3	Scarsa (< 50%)			3	Corte
5	Media (50%)			5	Medie
7	Forte (> 50%)			7	Lunghe

FOGLIA: LUNGHEZZA DEL GAMBO (CM)		FOGLIA: CONSISTENZA DEL GAMBO (a inizio forzatura)		FOGLIA: CONSISTENZA DEL GAMBO (a fine forzatura)	
	Lunghezza:	1	Vuoto	1	Vuoto
		3	Poco consistente	3	Poco consistente
		5	Mediamente consistente (50% di vuoto)	5	Mediamente consistente (50% di vuoto)
		7	Consistente (pieno)	7	Consistente (pieno)
FOGLIA: DIMENSIONI DEL GAMBO IN SEZIONE TRASVERSALE (CM)		PESO DELLA PIANTA (GRAMMI)		NOTE	
	Lunghezza:	Peso medio pianta intera:			
	Profondità:	PESO COMMERCIALE DELLA PIANTA (GRAMMI)			
	Spessore:	Peso medio della pianta tagliata a 80 cm dal suolo:			

OSSERVAZIONI E RISCONTRI AGRONOMICI. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)

Es.: epoca di trapianto, epoca di inizio forzatura, epoca di raccolta per il consumo, ecc.

OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULLA TOLLERANZA/SENSIBILITÀ ALLE PRINCIPALI PATOLOGIE. Crittogame, acari, insetti, fisio-patologie. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)

OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULL'UTILIZZO. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)