

L. R. N. 1/2008 TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ LOCALI DI
INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO




















SCHEMA TECNICA PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO











BIRICOCCOLO O ALBICOCCO NERO

Famiglia: <i>Rosaceae</i>			Genere: <i>Prunus</i>			Specie: <i>Prunus x dasycarpa</i> Ehrh.		
Nome comune:								
Sinonimi accertati:								
Sinonimie errate:								
Denominazioni dialettali locali (<i>indicare la località</i>):								
Rischio di erosione:								
Data inserimento nel repertorio:						Ultimo aggiornamento scheda:		
Accessioni valutate per la realizzazione della scheda				N. piante presenti		Età delle piante		
1) Azienda								
2)								
3)								
Luoghi di conservazione ex situ:								
Vivaista incaricato della moltiplicazione:								
<i>Foto pianta intera</i>					<i>Foto fiore</i>			
Pianta					Fiore			
<i>Foto foglie</i>					<i>Foto del frutto intero e in sezione longitudinale</i>			
Foglia					Frutto			
CENNI STORICI, ORIGINE, DIFFUSIONE								
ZONA TIPICA DI PRODUZIONE								
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO								
NOTE								

DESCRIZIONE MORFOLOGICA

PIANTA (Osservazioni possibilmente su più piante; le foglie si osservano in estate, quando ben sviluppate)

VIGORIA		PORTAMENTO		FOGLIA: FORMA	
1	Molto debole		1 – Colonnare		1 – Ovata
3	Debole		2 – Assurgente/Eretto		
5	Media		3 – Semi-eretto/globoso		2 – Ellittica
7	Elevata		4 – Espanso		
9	Molto elevata		5 – Pendulo/ricadente		3 – Obovata
			6 – Piangente		
FOGLIA: ANGOLO DELL'APICE		FOGLIA: FORMA DELLA BASE		FOGLIA: TOMENTO PAGINA INFERIORE	
	1 – Acuto		1 – Acuta	1	Assente
	2 – Retto		2 - Ottusa	9	Presente
	3 – Ottuso		3 – Tronca		
FOGLIA: INCISIONE DEL MARGINE		FOGLIA: LUNGHEZZA DEL PICCIOLO			
	1 – Crenato	3	Corto		
	2 – Bi-crenato	5	Medio		
	3 – Seghettato	7	Lungo		
	4 – Bi-seghettato				

FIORE					
FIORE: DIAMETRO		FIORE: DISPOSIZIONE PETALI		FIORE: FORMA DEI PETALI	
3	Piccolo		1 – Liberi		1 – Ellittica
5	Medio		2 – Intermedi		2 – Ellittica larga
7	Grande		3 – Sovrapposti		3 – Circolare
					4 – Obovata
FRUTTO (Osservazioni a maturazione. Media di 10 frutti ben conformati)					
FRUTTO: DIMENSIONE		FRUTTO: FORMA		FRUTTO: DEPRESSIONE ALL'APICE	
3	Piccolo		1 – Sferica	1	Assente o debole
5	Medio		2 – Oblunga	2	Media
7	Grande		3 – Ellittica	3	Forte
FRUTTO: COLORE DI FONDO DELLA BUCCIA		FRUTTO: PRUINA		FRUTTO: COLORE POLPA	
1	Arancione-rosso	3	Lieve	1	Giallo
2	Rosso-porpora scuro	5	Media	2	Arancio
3	Porpora scuro-nero	7	Elevata	3	Rosso
OSSERVAZIONI E RISCONTRI AGRONOMICI. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)					
Peso medio, minimo e massimo su un campione di 10 frutti:					
Indicazioni su epoca di fioritura e maturazione:					
OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULLA TOLLERANZA/SENSIBILITÀ ALLE PRINCIPALI PATOLOGIE. Crittogame, acari, insetti, fisio-patologie. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)					
OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULL'UTILIZZO. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)					