

L.R. N. 1/2008 TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ LOCALI DI  
INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO









**SCHEDA TECNICA PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO**










<b>CASTAGNO</b>		
<b>Famiglia:</b> <i>Fagaceae</i>	<b>Genere:</b> <i>Castanea</i>	<b>Specie:</b> <i>Castanea sativa</i> Mill.
<b>Nome comune:</b>		
<b>Sinonimi accertati:</b>		
<b>Sinonimie errate:</b>		
<b>Denominazioni dialettali locali (indicare la località):</b>		
<b>Rischio di erosione:</b>		
Data inserimento nel repertorio:		Ultimo aggiornamento scheda:
<b>Accessioni valutate per la realizzazione della scheda</b>	<b>N. piante presenti</b>	<b>Età delle piante/ Anno d'impianto</b>
1) Azienda		
2)		
3)		
<b>Luoghi di conservazione <i>ex situ</i>:</b>		
Castagneti sperimentali Comunità montana "Appennino Modena est", Zocca (MO)		
<b>Vivaista incaricato della moltiplicazione:</b>		
<i>Foto pianta intera</i>	<i>Foto fiore</i>	
<b>Pianta</b>	<b>Fiore</b>	
<i>Foto foglie</i>	<i>Foto del frutto (riccio e castagna)</i>	

<i>Foglia</i>	<i>Frutto</i>
<b>CENNI STORICI, ORIGINE, DIFFUSIONE</b>	
<b>ZONA TIPICA DI PRODUZIONE</b>	
<b>BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO</b>	
<b>NOTE</b>	

## DESCRIZIONE MORFOLOGICA

**PIANTA** (Osservazioni possibilmente su più piante; le foglie si osservano in estate, quando ben sviluppate, sul terzo mediano)

VIGORIA		PORTAMENTO (UPOV 2)		EPOCA DI GERMOGLIAMENTO (UPOV 8)	
3	Bassa		3 – Assurgente (Bouche rouge)	1	Molto precoce (Maraval)
5	Media		5 – Semi-assurgente (Maraval)	3	Precoce (Précoce de Vans)
7	Elevata		7 – Espanso (Belle Epine)	5	Medio (Dorée de Lyon)
				7	Tardiva (Marron Dauphine)
				9	Molto tardiva (Marron Comballe)
FOGLIA GIOVANE: COLORAZIONE BRONZATA (UPOV13) parte distale dei rami		FOGLIA COMPLETAMENTE SVILUPPATA: DIMENSIONE (UPOV14)		FOGLIA COMPLETAMENTE SVILUPPATA: SIMMETRIA (UPOV16)	
1	Assente (Bouche rouge)	3	Piccola (Maraval)	1	Simmetrica (Marsol)
9	Presente (Belle Epine)	5	Media (Bournette)	2	Leggermente asimmetrica
		7	Grande (Marsol)	3	Decisamente asimmetrica (Bournette)
FOGLIA COMPLETAMENTE SVILUPPATA: FORMA DELLA BASE DELLA LAMINA (UPOV21)		FOGLIA COMPLETAMENTE SVILUPPATA: MARGINE (UPOV22)			
	1 – Acuta (Bournette)		1 – Mucronata (Bournette)		
	2 – Ottusa (Verdale)		2 – Dentata (Marsol)		
	3 – Cordata (Comballe)				
FIORE / FIORITURA					
FIORE MASCHILE: LUNGHEZZA DEL FILAMENTO (UPOV 9)		EPOCA DI INIZIO DELLA FIORITURA MASCHILE (UPOV 11)		EPOCA DI INIZIO DELLA FIORITURA FEMMINILE (UPOV 12)	

1	Molto corto ((Bouche rouge)	1	Precoce (Soulage Première)	1	Precoce (Soulage Première)
3	Corto (Marron d'Olargues)	3	Molto precoce (Marigoule)	3	Molto precoce (Marigoule)
5	Medio (Marron de Redon)	5	Media (Marron de Chevanceaux)	5	Media (Bouche rouge)
7	Lungo (Belle Epine)	7	Tardiva (Belle Epine)	7	Tardiva (Belle Epine)
9	Molto lungo	9	Molto tardiva (Marron de Goujounac)	9	Molto tardiva (Marron de Goujounac)
<b>TIPO DI AMENTI</b>		<b>ENTITÀ DELLA FIORITURA</b>		<b>ENTITÀ DELL'ALLEGAGIONE</b>	
1	Astamineo	3	Scarsa	3	Scarsa
2	Brachistamineo	5	Media	5	Media
3	Mesostamineo	7	Elevata	7	Elevata
4	Longistamineo				
<b>FRUTTO (Osservazioni a maturazione. Media di 10 frutti ben conformati)</b>					
<b>FRUTTO: EMBRIONE (UPOV 27)</b>		 <p><b>SEZIONE TRASVERSALE DEL FRUTTO</b></p>		<b>FRUTTO: PENETRAZIONE DEL TEGUMENTO NEI SEMI (UPOV29)</b>	
	1 – Monoembrionico (Belle Epine)			1	Assente (Marigoule)
	2 – Poliembrionico (Laguepie)			9	Presente (Laguepie)
				<b>FRUTTO: GRADO DI PENETRAZIONE DEL TEGUMENTO NEI SEMI (UPOV30)</b>	
		3	Debole (Maraval)		
		5	Medio (Bournette)		
		7	Elevato (Laguepie)		
<b>FRUTTO: FORMA (UPOV 31)</b>		<b>ILO</b>		<b>FRUTTO: FORMA DELL'ILO</b>	
	1 – Ovoidale (Marki)			1	Quadrata
	2 – Ovoidale larga (Marsol)			2	Rettangolare
	3 – Globosa (Marron de Chevanceaux)			3	Ovoidale
		<b>FRUTTO: DIMENSIONE DELL'ILO (UPOV32)</b>		<b>PUBESCENZA TORCIA (PELOSITÀ)</b>	
	4 – Ellissoide traversa (Marigoule)	3	Piccolo (Comballe)	1	Assente
	5 – Ellissoide traversa larga (Laguepie)	5	Medio (Marron d'Olargues)	2	Scarsa
		7	Grande (Marigoule)	3	Media
				4	Elevata
<b>FRUTTO: COLORE (UPOV35)</b>		<b>FRUTTO: ADERENZA DEL TEGUMENTO ALLA</b>		<b>FRUTTO: COLORE DELLA POLPA (UPOV38)</b>	

		POLPA (UPOV37) su frutto fresco			
1	Marrone chiaro (Comballe)	1	Assente (Marigoule)	1	Bianco (Marigoule)
2	Marrone (Belle Epine)	9	Presente (Laguepie)	2	Crema (Belle Epine)
3	Marrone scuro				
4	Marrone rossastro (Marron du Var)				
5	Marrone nerastro (Marigoule)				

**OSSERVAZIONI E RICONTRI AGRONOMICI.** Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)

Peso medio del frutto calcolato su un kilogrammo di prodotto: .....

Indicazioni sulla raccolta

**OSSERVAZIONI E RICONTRI SULLA TOLLERANZA/SENSIBILITÀ ALLE PRINCIPALI PATOLOGIE.** Crittogame, acari, insetti, fisio-patologie. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)

**OSSERVAZIONI E RICONTRI SULL'UTILIZZO.** Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)