


L. R. N. 1/2008 TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ LOCALI DI
INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

SCHEDA TECNICA PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO

FARRO DICOCCO - FARRO MONOCOCCO	
Famiglia: <i>Poaceae</i>	Genere: <i>Triticum</i> Specie: <i>Triticum turgidum</i> L. ssp. <i>dicoccum</i> Schubler (sinonimo <i>T. dicoccon</i> Schrank) <i>Triticum monococcum</i> L. ssp. <i>monococcum</i>
Nome comune:	
Sinonimi accertati:	
Sinonimie errate:	
Denominazioni dialettali locali (<i>indicare la località</i>):	
Rischio di erosione:	
Data inserimento nel repertorio: _____ Ultimo aggiornamento scheda: _____	
Accessioni valutate per la realizzazione della scheda	Anni di presenza in azienda
1) Azienda	
2)	
3)	
Luoghi di conservazione <i>ex situ</i>:	
Azienda incaricata della moltiplicazione del seme:	
<i>Foto</i>	<i>Foto</i>
<i>Spiga allo stadio latteo-ceroso</i>	<i>Pianta in campo con spiga</i>
<i>Foto</i>	<i>Foto</i>
<i>Spiga a maturazione</i>	<i>Cariossidi</i>
CENNI STORICI, ORIGINE, DIFFUSIONE	
ZONA TIPICA DI PRODUZIONE	
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO	
NOTE	

DESCRIZIONE MORFOLOGICA (* descrittori minimi obbligatori indicati da GIBA)

PIANTA Osservazioni possibilmente su un certo numero di piante. Le varietà indicate con ⁽¹⁾ afferiscono a *T. monococcum* L., mentre quelle indicate con ⁽²⁾ sono varietà locali di farro dicocco

COLEOPTILE: COLORAZIONE ANTOCIANICA (50 semi/accessione)		PORTAMENTO A FINE ACCESTIMENTO			
1	Assente o molto debole (Augeo)	1	Eretto		
3	Debole	3	Semi-eretto (Zefiro, Rossorubino)		
5	Media	5	Intermedio (Yakub)		
7	Forte	7	Semi-prostrato		
9	Molto forte	9	Prostrato		
PIANTA: ALTEZZA ALLA SPIGATURA		PIANTA: EPOCA DI SPIGATURA *		GUAINA FOGLIA PREFIOREALE: VILLOSITÀ (alla spigatura)	
1	Molto bassa	1	Molto precoce	1	Assente o molto debole
3	Bassa (Davide)	3	Precoce (Davide)	3	Debole
5	Media	5	Media (Zefiro)	5	Media
7	Alta (Zefiro)	7	Tardiva (Farvento)	7	Forte
9	Molto alta	9	Molto tardiva	9	Molto forte
GUAINA FOGLIA PREFIOREALE: GLAUCESCENZA (alla spigatura)		FOGLIA PREFIOREALE: PORTAMENTO (alla spigatura)		FOGLIA PREFIOREALE: GLAUCESCENZA (alla spigatura)	
1	Assente o molto debole	1	Eretto (Giovanni Paolo)	1	Assente o molto debole
3	Debole	3	Semieretto (Davide)	3	Debole
5	Media	5	Orizzontale (Farvento)	5	Media
7	Forte	7	Semireclinato (Augeo)	7	Forte (Zefiro)
9	Molto forte	9	Reclinato	9	Molto forte (Farvento)
FOGLIA PREFIOREALE: LUNGHEZZA (alla spigatura)		FOGLIA PREFIOREALE: LARGHEZZA (alla spigatura)		STELO PRINCIPALE: GLAUCESCENZA *	
				1	Assente o molto debole
3	Corta (Giovanni Paolo)	3	Stretta (Rossorubino)	3	Debole
5	Media (Davide)	5	Media (Davide)	5	Media
7	Lunga (Zefiro)	7	Larga (Giovanni Paolo)	7	Forte (Yakub)
				9	Molto forte (Farvento)

STELO PRINCIPALE: ALTEZZA * (compresa la spiga ed escluse le ariste)		STELO PRINCIPALE: SPESSORE IN SEZIONE TRASVERSALE (nella parte mediana dell'ultimo internodo)		SPIGA: PIGMENTAZIONE ANTOCIANICA DELLE ANTERE	
1	Molto basso (Giovanni Paolo)		3 – Sottile	1	Assente
3	Basso				
5	Medio (Rossorubino)		5 – Medio	9	Presente (Zefiro, Rossorubino)
7	Alto (Zefiro, Monlis ⁽¹⁾)		7 – Spesso		
9	Molto alto				
SPIGA: GLAUDESCENZA		SPIGA: FORMA (vista di profilo)		SPIGA: COMPATTEZZA (lunghezza dei 10 internodi centrali del rachide)	
1	Assente o molto debole		1 – Piramidale		
3	Debole		2 – A bordi paralleli (Zefiro, Monlis ⁽¹⁾)	3	Lassa (Giovanni Paolo)
5	Media (Zefiro)		3 – Semi-clavata	5	Media (Farvento, Zefiro)
7	Forte (Yakub)		4 – Clavata	7	Compatta (Davide, Monlis ⁽¹⁾)
9	Molto forte (Davide)		5 – Fusiforme (Farvento)		
SPIGA: LUNGHEZZA (escluse le ariste)		SPIGA: COLORE * (a maturazione piena)		SPIGA: SOLIDITÀ DEL RACHIDE * (a maturazione piena)	
1	Molto corta	1	Bianco (Zefiro)		
3	Corta (Rossorubino, Monlis ⁽¹⁾)	2	Rosso pallido	3	Debole
5	Media (Giovanni Paolo)	3	Rosso forte (Rossorubino)	5	Media (Monlis ⁽¹⁾)
7	Lunga (Zefiro)	4	Bruno	7	Forte (Zefiro, Farvento, Yakub)
9	Molto lunga (Farvento)	5	Nero (Monlis ⁽¹⁾)		
GLUMA INFERIORE: FORMA DELLA SPALLA * (spighetta del terzo mediano della spiga)		GLUMA INFERIORE: LARGHEZZA DELLA SPALLA (spighetta del terzo mediano della spiga)		GLUMA INFERIORE: FORMA DEL MUCRONE (spighetta del terzo mediano della spiga)	
	1 – Inclinata				1 – Dritto
	3 – Arrotondata	3	Stretta (Farvento)		3 – Leggermente arcuato (Farvento)
	5 – Dritta	5	Media (Augeo, Yakub)		5 – Semiarcuato (Giovanni Paolo, Davide)
	7 – Elevata (Zefiro)	7	Larga		7 – Fortemente arcuato
	9 – Molto elevata con presenza di un II becco				9 – Inginocchiato

GLUMA INFERIORE: LUNGHEZZA DEL MUCRONE (spighetta del terzo mediano della spiga)		GLUMA INFERIORE: VILLOSITÀ FACCIA ESTERNA * (spighetta del terzo mediano della spiga)		GLUMA INFERIORE: VILLOSITÀ FACCIA INTERNA (spighetta del terzo mediano della spiga)	
	1 – Molto corto (Rossorubino)	1	Assente (Zefiro)	1	Assente (Zefiro)
	3 – Corto (Zefiro)				
	5 – Medio				
	7 – Lungo	9	Presente	9	Presente (Giovanni Paolo)
	9 – Molto lungo				
ARISTE: LUNGHEZZA		ARISTE: COLORE *		SEME: FORMA *	
1	Molto corte	1	Bianco (Farvento, Zefiro, Yakub)	1	Arrotondato
3	Corte (Monlis ⁽¹⁾)	2	Bianco-rossastro	2	Ovoidale
5	Medie (Rossorubino)	3	Rossastro (Rossorubino)	3	Semi-allungato (Monlis ⁽¹⁾)
7	Lunghe	4	Bruno	4	Allungato (Zefiro, Yakub)
9	Molto lunghe (Zefiro)	5	Nero (Giovanni Paolo, Monlis ⁽¹⁾)		
SEME: COLORE		SEME: VILLOSITÀ DELL'ESTREMITÀ *		SEME: LUNGHEZZA PELI DELL'ESTREMITÀ (in vista dorsale)	
1	Bianco ambra (Monlis ⁽¹⁾)	1	Assente	3	Corti
2	Grigiastro			5	Medi (Davide)
3	Bruno nerastro	9	Presente (Zefiro, Yakub, Rossorubino, Farro della Garfagnana ⁽²⁾ , Farro di Monteleone di Spoleto ⁽²⁾)	7	Lunghi (Rossorubino)
4	Brunastro (Zefiro)			9	Molto lunghi (Zefiro)
SEME: COLORAZIONE AL FENOLO		SEME: PESO DI 1000 SEMI * (granella svestita)		TIPO DI SVILUPPO *	
1	Nulla o molto debole	3	Basso (Monlis ⁽¹⁾ , Giovanni Paolo)	1	Invernale (Zefiro, Yakub, Farro della Garfagnana ⁽²⁾)
3	Debole (Giovanni Paolo)				
5	Media (Farvento)	5	Medio (Rossorubino, Farvento, Farro di Monteleone di Spoleto ⁽²⁾)	2	Alternativo
7	Forte (Zefiro)	7	Elevato (Zefiro, Yakub, Farro della Garfagnana ⁽²⁾)	3	Primaverile (Monlis ⁽¹⁾ , Farro di Monteleone di Spoleto ⁽²⁾)
9	Molto forte				
OSSERVAZIONI E RISCONTRI AGRONOMICI. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)					

Eventuali osservazioni su spigatura, fioritura, produzione, peso ettolitrico, ecc.

OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULLA TOLLERANZA/SENSIBILITÀ ALLE PRINCIPALI PATOLOGIE. Crittogame, acari, insetti, fisio-patologie. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)

OSSERVAZIONI E RISCONTRI SULL'UTILIZZO. Elementi desunti da osservazioni dirette (O), da indicazioni di agricoltori (A) e dalla letteratura (L)