

DIFESA INTEGRATA ERBA MEDICA

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S. A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<b>FITOFAGI</b>					
<b>Apion</b> ( <i>Apion pisi</i> )	<b>Interventi chimici</b> in caso di elevata infestazione di adulti alla ripresa vegetativa o dopo il primo sfalcio				<b>(*) Indipendentemente dal prodotto utilizzato, al massimo 1 intervento insetticidi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
		Lambdacialotrina			
		Tau-fluvalinate			
		Betacyflutrin		1**	<b>(**) Al massimo 1 intervento con insetticidi</b>
		Acetamiprid			
		Deltametrina			
<b>Fitonomo</b> ( <i>Hypera variabilis</i> ) <b>Tichio</b> ( <i>Tychius flavus</i> )	<b>Interventi chimici</b> in caso di elevata infestazione di larve prima dell'inizio della fioritura				<b>(*) Indipendentemente dal prodotto utilizzato, al massimo 1 intervento insetticida all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
		Lambdacialotrina			
		Betacyflutrin	(*)	1**	<b>(**) Al massimo 1 intervento con insetticidi</b>
		Tau-fluvalinate			
		Deltametrina	(*)		
<b>(3) Indipendentemente dall'insetticida utilizzato al massimo 1 intervento all'anno</b>					

Regione Emilia-Romagna 2019

(1) Numero massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità