

Comunicazione sulle disposizioni applicative degli impegni aggiuntivi facoltativi (I. A .F.) 17 e 20 dell'operazione 10.1.01 del PSR 2014-20.

A seguito delle prime annate di adesione nel corso della quale si sono verificate varie difficoltà operative relative alla trasmissione dei dati di rilievo, nel 2019 ci si attende una continua operatività dei monitoraggi finanziati con gli Impegni aggiuntivi facoltativi 17 e 20

Si coglie pertanto l'occasione per ricordare le principali modalità operative:

Per quanto riguarda l'I F 17 (Orticole e seminativi difesa avanzata 2) come precisato nella determina n° 2685 del 24/02/2017, la trasmissione dei dati deve essere settimanale e deve essere eseguita inviando le catture alla mail: monitoraggiofito@regione.emilia-romagna.it

Si raccomanda quindi il massimo rispetto della tempistica nella trasmissione dei dati in modo da permettere un corretto impiego delle informazioni ottenute nei monitoraggi.

Per la comunicazione dei dati del rilievo eseguito settimanalmente su Tignola della patata (*P. operculella*), Nottua gialla (*H. armigera*) e Piralide del mais (*O. nubilalis*) possono essere impiegati gli appositi moduli forniti in allegato alla presente comunicazione.

Nella determina è anche fissato il periodo in cui deve essere eseguito il controllo delle trappole che per la Tignola della patata va dal **20 aprile**, fino alla raccolta e comunque termina non oltre il 31 agosto; per la Nottua gialla va dal **20 maggio** e termina alla raccolta e comunque non oltre il 31 agosto; per la Piralide del mais va da **inizio giugno** fino a fine luglio.

Per quanto riguarda l'IAF 20 (Erbacee e orticole difesa avanzata) le trappole per gli elateridi (3 ogni 10 ha) "possono essere posizionate liberamente sulla superficie da monitorare privilegiando le porzioni aziendali con maggiore rischio di presenza (valutando sostanza organica, copertura vegetale continua e avvicendamenti colturali, danni negli anni precedenti, ecc.)".

Si ricorda, inoltre, che l'impegno riguarda l'installazione dei feromoni di due specie di elateridi (*Griotes sordidus* e *G. litigiousus*); attualmente è disponibile anche il feromone per una terza specie: *G. brevis*. L'impiego di questo terzo feromone non è parte integrante dell'impegno per cui non è obbligatorio ma, può essere utilizzato nella medesima trappola YATLORf per completare le informazioni fornite dal monitoraggio.

I rilievi sulle catture delle trappole YATLORf hanno cadenza mensile, possono seguire lo schema fornito in allegato e vanno inviate annualmente entro il 15 settembre alla seguente mail: monitoraggiofito@regione.emilia-romagna.it.

Con Nota PG/2020/0303829 del 21/04/2020 del Servizio Agricoltura Sostenibile, a causa delle difficoltà nel reperimento delle trappole previste per lo IAF 20, è stata concessa la possibilità di impiego della trappola a feromoni AgriTrap della ditta SERBIOS in alternativa a quella YATLORf prevista per monitoraggio elateridi; le trappole AgriTrap potranno essere utilizzate anche nelle annualità successive.

In caso di aziende che devono gestire molte trappole e che hanno catture molto elevate, sono disponibili delle tecniche per velocizzare il rilievo basate sul volume o sul peso degli insetti catturati. Per queste informazioni contattare il Servizio fitosanitario alla mail: massimo.bariselli@regione.emilia-romagna.it

Per qualsiasi informazione e richiesta di chiarimenti è inoltre possibile contattare il Servizio Fitosanitario regionale al seguente numero telefonico: 051 5278221.

Monitoraggio Elateridi mediante trappole e feromoni Calendario degli interventi previsti



