

DIFESA INTEGRATA ERBA MEDICA DA SEME

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<b>FITOFAGI</b> <b>Afidi</b> ( <i>Aphis craccivora</i> )	<u>Interventi chimici :</u> - in caso di infestazione generalizzata prima dell'inizio della fioritura	<b>Sulla coltura al massimo 2 interventi insetticidi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>			
		Piretrine pure			
		Tau-Fluvalinate			
		Lambdacialotrina		2**	(**) Al massimo 2 interventi con insetticidi
		Deltametrina			
		Acetamiprid	1		
<b>Apion</b> ( <i>Apion pisi</i> )	<u>Interventi chimici :</u> - in caso di elevata infestazione di adulti alla ripresa vegetativa o dopo il primo sfalcio	<b>Sulla coltura al massimo 2 interventi insetticidi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>			
		Deltametrina			
		Lambdacialotrina			
		Tau-Fluvalinate			
		Betacyflutrin		2**	(**) Al massimo 2 interventi con insetticidi
		Acetamiprid	1		
<b>Fitonomo</b> ( <i>Hypera variabilis</i> ) <b>Tichio</b> ( <i>Tychius flavus</i> )	<u>Interventi chimici :</u> - in caso di elevata infestazione di larve prima dell'inizio della fioritura	<b>Sulla coltura al massimo 2 interventi insetticidi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>			
		Tau-Fluvalinate			
		Lambdacialotrina			
		Betacyflutrin	(*)	2**	(**) Al massimo 2 interventi con insetticidi
		Deltametrina	(*)		(*) Ammesso solo su fitonomo

Regione Emilia-Romagna 2017

(1) N. massimo di interventi per singola s.a., o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità