AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S. A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME					
Fusariosi *(Fusarium* spp.*)*	**Interventi chimici** **concia del seme**				Consigliata la concia delle sementi
Elmintosporiosi *(Drechslera oryzae)*	**Interventi chimici** **tra la botticella e fine spigatura in base alle indicazioni dei Bollettini tecnici provinciali**	Azoxystrobin (Difenconazolo + Azoxystrobin) Flutriafol Picoxistyrobin Trifloxystrobin	**(*)**	**1***	Consigliata la concia delle sementi **(*) Complessivamente 1 solo intervento fungicida all'anno** (*) Impiegabile fino al 1 novembre 2018
Brusone delle foglie *(Pyricularia oryzae)*	**Interventi chimici** **tra la botticella e fine spigatura in base alle indicazioni dei Bollettini tecnici provinciali** **Interventi agronomici** - fare uso di varietà tolleranti - evitare somministrazioni eccessive di azoto - evitare semine troppo ritardate - evitare semine troppo fitte	(Difenconazolo + Azoxystrobin) Azoxystrobin Flutriafol Picoxystrobin Trifloxystrobin	**(*)**	**1***	Consigliata la concia delle sementi **(*) Complessivamente 1 solo intervento fungicida all'anno** **Sono ammessi 2 interventi sulle varietà sensibili gruppo Carnaroli e consimili** (*) Impiegabile fino al 1 novembre 2018
FITOFAGI **CROSTACEI**					
Coppette *(Triops cancriformis)*	**Interventi agronomici** asciutta				
INSETTI					
Ditteri Chironomidi *(Chironomus* spp.*,* *Cricotopus* spp.*)*	**Interventi agronomici** asciutta				
Ditteri Efrididi *(Hidrella griseola)*	**Interventi agronomici** asciutta				Non sono ammessi interventi chimici
VERMI **Vermi di risaia** *(Brachyura* spp.*)*	**Interventi agronomici** asciutta				Non sono ammessi interventi chimici

Regione Emilia-Romagna 2018
(1) Numero massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) Numero massimo di interventi per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità