

Controllo integrato delle infestanti di CETRIOLO

| EPOCA | INFESTANTI | SOSTANZA ATTIVA | Note |
|----------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| Pre-semina | Graminacee e Dicotiledoni | Glifosate (1) Acido pelargonico | (1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree |
| Post-emergenza | Graminacee | Fluazifop-p-butile | |

(1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 l per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ l/ha} \times \text{numero di ha}$ ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto dell'etichetta del formulato

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie, la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo dove possibile ed impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative