EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre-semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree
		Triallate (2)	(2) Solo in pre-emergenza, attivo su graminacee
Pre-emergenza (*)	Graminacee e	Pendimetalin	
О	Dicotiledoni	Flufenacet	
Post-emergenza		Prosulfocarb	
precoce	Dicotiledoni	Bifenox (3)	(3) Impiegabile al massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
		Beflubutamide	indipendentemente dalla coltura su cui è applicato
		Diflufenican	
		Fluroxipir	
		Aminopiralid	
		Dicloprop-p	
		Mecoprpo-p	
		Diflufenican (4)	(4) Per diflufenican impiego alternativo al pre-emergenza
		Clopiralid	
		Halauxifen-metile	
		Florasulam (5)	
		Bifenox (3)	(3) Impiegabile al massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
		Amidosulfuron (5)	indipendentemente dalla coltura su cui è applicato
Post-emergenza	Dicotiledoni	Tritosulfuron (5)	
		Tifensulfuron-metile (5)	(5) ALS
		Tribenuron-metile (5)	` '
		Metsulfuron metile (5)	Nei diversi anni si raccomanda di alternare sull'appezzamento
		Bensulfuron metile	l'impiego di prodotti con i due meccanismi d'azione ALS e ACCasi
		MCPP-P	Si consiglia di evitare miscele estemporanee di ACCasi e ALS
		MCPA	con attività graminicida
		2,4-D	
		lodosulfuron (5)	
	Dicotiledoni con	Pyroxsulam (5)	
	graminacee	Propoxycarbazone	(5) ALS
		Thiencarbazone-methyl	` '
		Mesosulfuron (5)	
		Diclofop-metile (6)	
	Graminacee	Pinoxaden (6)	(6) ACCasi
		Fenoxaprop-p-etile (6)	` '
		Clodinafop (6)	
re o post emergenza	Graminacee	Chlorotoluron (3)	(3) Vincolante: sullo stesso appezzamento
precoce	Graninacee	Ciliorotoluloli (3)	impiegabile al massimo una volta ogni 5 anni
Post-emergenza	Dicotiledoni	Bromoxynil (4)	(4) Impiegabile dl massimo una volta ogni 5 anni

<sup>(\*)</sup> Il diserbo di pre-emergenza è ammissibile una volta ogni 2 anni

<sup>(1)</sup> Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 l per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero di ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie, la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo dove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.