AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S. A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME					
Oidio, Ruggine, etc.	Interventi chimici				
	per quanto riguarda le principali crittogame che colpiscono l'apparato aereo,				Consigliata la concia del seme
	la loro pericolosità non giustifica il ricorso a fungicidi specifici				
Carbone	Interventi chimici				Consigliata la concia del seme
(Ustilago tritici)	ammessa solo la concia del seme				
Elmintosporiosi	Interventi chimici	Laminarina			
(Macchie reticolate,	presenza di sintomi	Pyraclostrobin			(*) Indipendentemente dall'avversità al massimo 1 intervento
Maculatura e striatura fogliare)		Mefentrifluconazolo			anticrittogamici all'anno, esclusi i prodotti biologici
(Pyrenophora graminea,	Interventi agronomici	Protioconazolo			(**) Al massimo 1 intervento
Pyrenophora teres, Bipolaris	- evitare i ristoppi	Tebuconazolo	(**)	1*	(*) E' possibile l'uso delle diverse miscele conteneti queste s.a.;
sorokiniana)	- varietà resistenti	Benzovindiflupyr] ()		In ciascuna miscela si raccomanda di non impiegare più di 2 sostanze attive
	- semine ritardate	Bixafen			
	- concimazioni azotate equilibrate	Spiroxamina			
	· ·	·			
Septoria	Interventi chimici				
(Septoria nodorum)	ammessa solo la concia del seme				Consigliata la concia del seme
,					
	Interventi agronomici				
	- densità di semina regolari				
	- concimazioni azotate equilibrate				
Striatura fogliare	Interventi chimici				
(Drechslera graminea)	ammessa solo la concia del seme				Consigliata la concia del seme
	Interventi agronomici				
	- varietà resistenti				
VIROSI					
Virosi dei cereali	Interventi agronomici				
	- evitare i ristoppi				
	- varietà resistenti				
Virus del nanismo giallo	Interventi agronomici	†			
	semine ritardate				
FITOFAGI		†			
Afidi	Soglia				Da sottolineare il ruolo degli afidi come vettori del virus
(Rhopalosiphum padi	pur essendo molto diffusi, nelle nostre aree non hanno mai rappresentato				del nanismo giallo dell'orzo
Metopolophium dirhodum	un reale problema				
Sitobion avenae)	an rodio probioma				
Chooses avorido,					l

Regione Emilia-Romagna 2023
(1) Numero massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità (2) Numero massimo di interventi per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità