

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME					
Carbone (<i>Ustilago</i> spp.)	Interventi chimici ammessa la concia della semente				
Oidio (<i>Erysiphe graminis</i>)	Interventi agronomici - evitare le semine fitte - concimazioni azotate equilibrate - varietà resistenti e tolleranti				
Ruggini (<i>Puccinia</i> spp.)					
Elmintosporiosi (Macchie reticolate, Maculatura e striatura fogliare) (<i>Pyrenophora graminea</i> , <i>Pyrenophora teres</i> , <i>Bipolaris sorokiniana</i>)	Interventi chimici presenza di sintomi Interventi agronomici - evitare i ristoppi - varietà resistenti - semine ritardate - concimazioni azotate equilibrate	Laminarina Pyraclostrobin Mefentrifluconazolo Protioconazolo Tebuconazolo Benzovindiflupyr Procloraz Bixafen Spiroxamina			(*) Indipendentemente dall'avversità al massimo 1 intervento anticrittogamici all'anno, esclusi i prodotti biologici (**) Al massimo 1 intervento (*) E' possibile l'uso delle diverse miscele contenute in queste s.a.; In ciascuna miscela si raccomanda di non impiegare più di 2 sostanze attive (*) utilizzabile fino al 29/06/2023
FITOFAGI					
Afidi (<i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Metopolophium dirhodum</i> , <i>Sitobion avenae</i>)	Interventi agronomici - evitare le semine fitte - concimazioni azotate equilibrate				