EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre-semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree
Pre-emergenza (*) o Post-emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni Dicotiledoni	Triallate (*) (2) Pendimetalin (*) Flufenacet (*) Prosulfocarb Bifenox (3) Beflubutamide	(2) Solo in pre-emergenza, attivo su graminacee  (3) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato
			indipendentemente dana contina su cui e applicato
Post-emergenza	Dicotiledoni	Diflufenican (*) (4)  Fluroxipir  Aminopiralid  Dicloprop-p  Mecoprpo-p  Diflufenican (*) (4)  Clopiralid  Halauxifen-metile  Florasulam (5)  Bifenox (3)  Amidosulfuron (5)  Tritosulfuron (5)  Tifensulfuron-metile (5)  Tribenuron-metile (5)  Metsulfuron metile (*) (5)  Bensulfuron metile  MCPP-P  MCPA  2,4-D	(4) Per Diflufenican impiego alternativo al pre-emergenza  (3) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato  (5) ALS  Nei diversi anni si raccomanda di alternare sull'appezzamento l'impiego di prodotti con i due meccanismi d'azione ALS e ACCasi Si consiglia di evitare miscele estemporanee di ACCasi e ALS con attività graminicida
	Dicotiledoni con graminacee	lodosulfuron (5) Pyroxsulam (5) Propoxycarbazone Thiencarbazone-methyl Mesosulfuron (5)	(5) ALS
	Graminacee	Diclofop-metile (*) (6) Pinoxaden (6) Fenoxaprop-p-etile (6) Clodinafop (6)	(6) ACCasi
Pre o post emergenza precoce	Graminacee	Chlorotoluron (*) (3)	(3) Vincolante: sullo stesso appezzamento impiegabile al massimo una volta ogni 5 anni

(\*) Il diserbo di pre-emergenza è ammissibile una volta ogni 2 anni

Ogni azienda per singolo anno (1 gennaio - 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/l) pari a 2 l per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 l/ha x numero di ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie, la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo dove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(\*) Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione indicate in

Nel caso di impiego di miscele contenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)

<sup>(1)</sup> Limite aziendale di impiego del glifosate su colture non arboree