

CRITERI DI SELEZIONE

**INTERVENTO SRD10 IMPIANTI DI
FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO DI TERRENI
NON AGRICOLI**

**AZIONE SRD10.1 IMPIANTO DI IMBOSCHIMENTO
NATURALIFORME SU SUPERFICI NON AGRICOLE**

Principi concernenti la definizione dei criteri di selezione

I progetti verranno valutati utilizzando i seguenti principi di selezione, scelti dalla Regione Emilia-Romagna nella scheda di intervento SRD10 del PSP 2023-2027.

P01 - Finalità specifiche dell'intervento

P02 - Caratteristiche territoriali

P06 - Localizzazione delle aziende beneficiarie

Criteri di selezione e punteggi

Per ogni categoria dei principi di selezione è previsto un punteggio massimo assegnabile.

Principi di selezione		Punteggio max
P01	Finalità specifiche dell'intervento	21
P02	Caratteristiche territoriali	60
P06	Localizzazione delle aziende beneficiarie	19
Punteggio massimo totale		100

I suddetti principi di selezione sono articolati in criteri, a cui corrispondono i relativi punteggi per la formulazione della graduatoria, come sotto riportato:

P01 Finalità specifiche dell'intervento – max punti 21

Descrizione	Punteggio
P01.a Aree finalizzate alla realizzazione di barriere verdi per la riduzione dell'inquinamento dell'aria e acustico	21

P01.a - Il punteggio è attribuito solo se la condizione è riscontrabile nel Progetto dell'intervento presentato a corredo della domanda

P02 Caratteristiche territoriali – max punti 60

Descrizione	Punteggio
P02.a Territori compresi nel Piano aria integrato regionale (attualmente PAIR 2020) e dall'accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano (da elenco Comuni Zonizzazione: Pianura Ovest, Pianura Est e Agglomerato di Bologna)	26
P02.b Aree urbane e periurbane	18
P02.c Aree di rilevante valore paesaggio forestale e rurale - Sono considerate le "Aree di particolare interesse paesaggistico ambientale di cui all'art. 19 del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)	4
P02.d Ambiti di pianura e collina: Imboschimento progettato prevedendo l'impiego di 3 diverse specie arboree in conformità alle indicazioni (elenchi di specie e boschi di riferimento) contenute nelle "Linee Guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti" (vedi DGR 1042/2016 e DGR 518/2019).	12

P02 Le priorità discendenti da questo criterio possono essere riconosciute solo se la condizione è riscontrabile nel Progetto dell'intervento presentato a corredo della domanda.

I punti sono cumulabili. In caso di attribuzione di più di un criterio sarà pertanto possibile sommare i differenti punteggi.

P06 Localizzazione delle aziende beneficiarie – max punti 19

Descrizione		Punteggio
P06.a	Siti Rete Natura 2000	12
P06.b	aree caratterizzate da criticità ambientali (Zone Vulnerabili ai Nitrati-ZVN, Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque)	7

P06 - I punti sono cumulabili.

Indicazioni di carattere generale

I punteggi dei criteri P02.d, P02.e, P02.f, P06.a e P06.b verranno attribuiti unicamente in caso superficie interessata dal criterio superiore al 50% della superficie oggetto di investimento.

Punteggio minimo e differenziazione delle domande ex aequo

Il punteggio minimo di accesso ai contributi è fissato in 30 punti sotto al quale un progetto non è considerato ammissibile.

Ai fini della formulazione della graduatoria, per le domande che risultino a pari merito in esito all'applicazione dei criteri precedentemente esposti verrà data precedenza a quelle con maggiore superficie imboschita, e in subordine per più elevata SAU condotta.